

INDEX OF PAPERS
TO
BIULETYN PERYGLACJALNY, NOS 1—24

Prepared by Lucja Pierzchalko-Dutkiewiczowa

- (The) Abisko Symposium, 1960: program. No. 11, 1962; p. 169—171.
- AGADZHANYAN, A. K., *et al.*: Paleogeography and stratigraphy of Mamontova Gora, Central Yakutia (1 fig., 1 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena nad Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 19—36.
- ALEKSEEV, M. N., GITERMAN, R. E., GOLUBEVA, L. V.: Sur les formations périglaciaires du Pléistocène dans la partie Nord de l'Asie Orientale (4 figs.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 37—50.
- ALESHINSKAYA, Z. V., BONDAREV, L. G., GORBUNOV, A. P.: Periglacial phenomena and some paleogeographical problems of Central Tian-Shan (3 figs, 1 phot.). No. 21, 1972; p. 5—13.
- ALEXANDRE, J.: La succession probable des phases morphologiques au cours d'un cycle climatique quaternaire en Haute Belgique (3 figs, 1 phot.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l' U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 63—72.
- ALEXANDRE, J.: Phénomènes périglaciaires dans le Basoutoland et le Drakensberg du Natal (4 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 11—13.
- ALEXANDRE, J., MACAR, P.: Excursion de jeudi 11 juin 1959: Liège—Baraque de Fraiture—Laroche—Roche fort—Liège (6 figs, 5 phot.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l' U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 187—197.
- ALEXANDRE-PYRE, S.: Conditions de formation et de conservation des glacis de piémont dans une région intertropicale, Plateau des Bianco, Katanga (3 figs) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 127—136.

- ALEXANDROWICZ, S.: Struktury peryglacjalne na wapieniach triasowych okolic Tarnowskich Gór i Mierzęcic (1 fig., 5 phot.) (résumé: Structures périglaciaires dans les calcaires triasiques aux environs de Tarnowskie Góry et de Mierzęcice, p. 275–277; Russian summary, p. 375–377). No. 6, 1958; 117–125.
- ANDREWS, J. T.: So called „vallons de gélivation” in Central Labrador-Ungawa (1 fig.). No. 12, 1963; p. 137–143.
- ANNERSTEN, L.: Interaction between surface cover and permafrost (3 figs) [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 27–33.
- BALL, D. F.: Late-glacial scree in Wales (1 fig., 7 phot., 1 tab.). No. 15, 1966; p. 151–163.
- BARANIECKI, L.: Le loess et les formations loessoïdes (4 figs) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 207–212.
- BARTKOWSKI, T.: Relief „linéaire” — relief typique des régions de loess actuelles (1 fig). [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 213–216.
- BARTKOWSKI, T.: Relief linéaire du Rempart Métacarpathique en tant que témoin des cycles éoliens dans l'évolution du relief (14 figs, 7 phot.). No. 23, 1973; p. 176–200.
- BEAUJEU-GARNIER, J.: Algérie [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 141–142.
- BECKETT, P. H. T.: Some consequences of peri-glacial processes and post-glacial adjustment in Southern England (4 figs, 1 tab.). No. 15, 1966; p. 165–173.
- BERG, T. E.: Fossil sand wedges at Edmonton, Alberta, Canada (3 figs, 2 phot., 1 tab.). No. 19, 1969; p. 325–333.
- BERTOUILLE, H.: Quaternaire de l'Artois, France (24 figs, 3 tab.). No. 19, 1969; p. 5–84.
- BERTOUILLE, H.: Résolution simple de problèmes de thermo-cinéthique dans les sols. Application à la cryoclastie (15 figs, 4 diag., 5 tab.). No. 22, 1973; p. 7–47.
- Bibliography. No. 6, 1958; p. 311–316.
- Bibliography: Fiches des publications hongroises — comptes rendus par J. SZILÁRD. No. 7, 1960; p. 205–230.
- Bibliography. No. 8, 1960; p. 201–208.
- BIK, M. J. J.: The origin and age of the prairie mounds of southern Alberta, Canada (5 figs, 5 phot., 3 tab.). No. 19, 1969; p. 85–130.
- BIRD, E. C. F.: The periglacial legacy in the landforms of the Weymouth lowland, South-Central England (1 fig.). No. 22, 1973; p. 315–321.

- BLACK, R. F.: Periglacial studies in the United States, 1959–1963 [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 5–29.
- BLACK, R. F.: Comments on periglacial terminology. No. 15, 1966; p. 329–333.
- BLACK, R. F.: Slopes in southwestern Wisconsin, U. S. A., Periglacial or temperate? (4 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 69–82.
- BLACK, R. F.: Thaw depressions and thaw lakes. A review. No. 19, 1969; p. 131–150.
- BLACK, R. F.: Climatically significant fossil periglacial phenomena in northcentral United States (2 phot.) No. 20, 1969; p. 225–238.
- BONDAREV, L. G.: see ALESHINSKAYA, Z. V., BONDAREV, L. G., GORBUNOV, A. P. No. 21, 1972; p. 5–13.
- BOUT, P.: Czwartorzędowe procesy peryglacjalne w Velay, Francja (12 phot.) (*in extenso*: Actions périglaciaires en Velay (France) au Quaternaire, p. 161–173; Russian summary, p. 293–303). No. 5, 1957; p. 23–35.
- BOUT, P.: Le conglomérat périglaciaire de la colline de Clermont-Ferrand, France (1 fig., 3 phot.). No. 14, 1964; p. 153–158.
- BOUT, P.: Réponses au Questionnaire de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire. No. 15, 1966; p. 335–355.
- BOUT, P.: Le périglaciaire du Massif Central de la France (4 figs, 4 phot.). No. 24, 1975; p. 187–210.
- BOUT, P., GODARD, A.: Aspects du modelé périglaciaire en Scandinavie du Nord. Problèmes de genèse, comparaisons (4 figs, 15 phot.). No. 22, 1973; p. 49–79.
- BOYARSKAYA, T. D., SUDAKOVA, N. G.: Périodes froides du Pléistocène de la Sibérie Orientale (3 figs). No. 16, 1967; p. 5–13.
- BOYÉ, M.: Laguny Landów (16 figs, 9 phot., 6 tab.) (*in extenso*: Les Lagunes du Plateau Landais, p. 195–225; Russian text, p. 331–336). No. 6, 1958; p. 29–55.
- BOYÉ, M.: Défense et illustration de l'hypothèse du „défonçage périglaciaire” (12 figs). No. 17, 1968; p. 5–56.
- BROCHU, M.: Canada [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 9–14.
- BROCHU, M.: Rozszerzenie zakresu pojęcia „peryglacjalny” (*in extenso*: Elargissement de la notion de „periglaciaire”, p. 151–154; Russian text, p. 255–257). No. 7, 1960; p. 35–38.
- BROCHU, M.: Premières observations de dépôts de solifluxion fossiles en Gaspésie (1 tab.). No. 21, 1972; p. 15–20.

- BROWN, E. H.: Dry valleys in the Chalk scarps of south east England [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 75–78.
- BROWN, J.: Soil properties developed on the complex tundra relief of northern Alaska (2 figs, 1 phot., 4 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 153–167.
- BROWN, J.: *see* TEDROW, J. C. F., BROWN, J. No. 18, 1969; p. 443–445.
- BRUNNSCHWEILER, D.: The periglacial realm in North America during the Wisconsin glaciation (4 figs, 5 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 15–27.
- CAILLEUX, A.: Introduction sur l'organisation des publications scientifiques [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 5–7.
- CAILLEUX, A.: Du chaud Tertiaire aux froids Quaternaires: les pourcentages de galets de quartz [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I. Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 41–46.
- CAILLEUX, A.: Actions du vent quaternaires préwurmiennes en Europe (5 tab.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 73–81.
- CAILLEUX, A.: Mares et lacs ronds et loupes de glace du sol (2 figs, 1 tab.) (Polish summary, p. 347. Russian summary, p. 401) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'U. G. I. au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 35–41.
- CAILLEUX, A.: Cartes de morphologie périglaciaire quaternaire en Europe [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 129–132.
- CAILLEUX, A.: Processus supranivaux et grèzes litées. No. 12, 1963; p. 145.
- CAILLEUX, A.: Phénomènes périglaciaires et ferruginisations à Harpford Common [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 121–122.
- CAILLEUX, A.: Periglacial of Mc Murdo Strait, Antarctica (1 fig, 12 phot., 4 tab.). No. 17, 1968; p. 57–90.
- CAILLEUX, A.: Fentes minces et dépôts chimiques secondaires en Iakoutie et au Nord de Moscou (12 phot.). No. 21, 1972; p. 21–31.
- CAILLEUX, A.: Eolisations périglaciaires quaternaires au Canada (1 fig., 4 tab.). No. 22, 1973; p. 81–115.
- CAILLEUX, A.: Répartition et signification des différents critères d'éolisation périglaciaire (1 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk–Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 51–63.
- CAILLEUX, A., CALKIN, P.: Orientation of hollows in cavernously weathered boulders in Antarctica (1 fig., 4 phot., 1 tab.). No. 12, 1963; p. 147–150.

- CALKIN, P.: *see* CAILLEUX, A., CALKIN, P. No. 12, 1963; p. 147–150.
- CAPELLO, C.: Périglaciaire ou cryonival? [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 145–147.
- CATE, J. A. M. TEN: Valley coversand ridge, a new morphological element in the Guelders Valley (2 figs, 1 tab.). No. 20; 1969; p. 345–354.
- CHMIELEWSKA, M. [rev.]: F. Bordes, P. Fitte, Y. Guillien — Climatologie paléolithique du Nord-Ouest français. No. 5, 1957; p. 122–123, 254–256, 364–365.
- CHMIELEWSKA, M. [rev.]: K. Žebera, *et al.* — Zpráva o II etapě geologického výzkumu kvartéru v Předmostí u Přerova na Moravě. No. 5, 1957; p. 137–138, 270–272, 376–378.
- CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W.: Stratigraphie et chronologie de la dune de Witów, distr. de Łęczycza (4 figs.) (Polish text, p. 321–326; Russian summary, p. 449–453). No. 8, 1960; p. 133–141.
- CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W., JAHN, A.: Stanowisko paleolityczne w Makowie (8 figs., 6 phot.) (résumé: Etude du gisement paléolithique de Maków, p. 205–211; Russian summary, p. 277–282). No. 2, 1955; p. 59–71.
- CHMIELEWSKA, M.: *see* DYLIK, J., CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W. No. 1, 1954; p. 52–62.
- CHMIELEWSKI, W. [rev.]: J. Kerekes — Zur periglazialen Sedimentbildung in mitteleuropäischen Höhlen. No. 2, 1955; p. 156–157.
- CHMIELEWSKI, W. [rev.]: M. N. Griszczenko — Paleogeografija Kostienkowsko-Borszowskiego rajona epoki wierzchniego paleolita. No. 3, 1956; p. 73–74.
- CHMIELEWSKI, W. [rev.]: A. I. Moskwitin — O geologicznych warunkach Awdiejewskiej wierzchniopaleolitycznej stajni. No. 3, 1956; p. 74–75.
- CHMIELEWSKI, W.: Problèmes périglaciaires dans l'étude du Paléolithique en Pologne (1 tab.). No. 4, 1956; p. 185–194.
- CHMIELEWSKI, W.: Stan zachowania kości zwierzęcych w osadach jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach (3 figs, 2 phot.) (*in extenso*: Etat de conservation des ossements d'animaux recueillis dans la grotte Nietoperzowa de Jerzmanowice, p. 279–284; Russian summary, p. 379–383). No. 6, 1958; p. 127–135.
- CHMIELEWSKI, W.: Influence exercée par le milieu périglaciaire sur l'habitat au Pléistocène supérieur de Pologne (1 fig., 1 tab.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 9–27.
- CHMIELEWSKI, W.: *see* CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W. No. 8, 1960; p. 133–141.
- CHMIELEWSKI, W.: *see* CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W., JAHN, A. No. 2, 1955; p. 59–71.
- CHMIELEWSKI, W.: *see* DYLIK, J., CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W. No. 1, 1954; p. 52–62.

- CHOUBERT, G.: Quaternaire du Maroc (3 figs, 4 tab.) (Polish summary: p. 343; Russian summary: p. 397) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 9–29.
- CHOUBERT, G.: Excursion aperçus sur le Quaternaire des environs de Rabat [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 105.
- CHURSKA, Z.: The development of the Drwęca valley slopes in the Late-glacial period (8 figs, 2 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 423–434.
- Circulaire de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l' U. G. I. (*in extenso*: in Polish, p. 127–129; in Russian, p. 307–310). No. 2, 1955; p. 237–240.
- CLAPPERTON, C. M.: Further observations on the stone runs of the Falkland Islands (3 figs, 4 phot.). No. 24, 1975; p. 211–217.
- CLARK, R.: Periglacial landforms and landscapes in the Falkland Islands (3 figs, 3 phot.). No. 21, 1972; p. 33–50.
- COLLARD, M.: Cryoturbations en forme de stries enracinées parallèles à la pente (2 figs, 1 phot.). No. 22, 1973; p. 323–327.
- COOK, F. A.: Periglacial research in Canada: 1954–1963: a selected bibliography [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 31–40.
- CORBEL, J.: Phénomènes périglaciaires au Svalbard et en Laponie [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 47–54.
- CORTE, A. E.: Experimental formation of sorted patterns in gravel overlying a melting ice surface (2 figs, 17 phot.) (*in extenso*: Powstawanie ziem strukturalnych w warunkach doświadczalnych, p. 265–272; Russian text, p. 401–407) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 65–72.
- CORTE, A. E.: Relationship between four ground patterns, structure of the active layer, and type and distribution of ice in the permafrost (36 figs, 68 phot., 7 tab.). No. 12, 1963; p. 7–90.
- CORTE, A. E.: Particle sorting by repeated freezing and thawing (48 figs, 23 phot., 3 tab.). No. 15, 1966; p. 175–240.
- COTET, P.: La répartition des cryostructures pléistocènes sur le territoire de la Roumanie (1fig.) [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 35–38.
- COTET, P.: Réponses à l'enquête sur le problème de la notion et du terme du „périglaciaire”. No. 15, 1966; p. 357–360.
- COUVREUR, G., *et al.*: Excursion dans le Moyen Atlas, le Haut Atlas oriental et le

- Rif (26 figs) (Polish summary, p. 361—366; Russian summary, p. 415—419) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 107—168.
- CRAMPTON, C. B., and TAYLOR, J. A.: Solifluction terraces in South Wales (10 figs, 7 phot.). No. 16, 1967; p. 15—36.
- CZERWIŃSKI, J.: Problèmes des structures périglaciaires dans les dépôts quaternaires en Basse-Silésie (2 figs, 4 phot., 1 tab.). No. 14, 1964; p. 159—167.
- CZUDEK, T.: Periglacial slope development in the area of the Bohemian Massif in Northern Moravia (10 figs, 10 phot.). No. 14, 1964; p. 169—193.
- CZUDEK, T., and DEMEK, J.: The valley cryopediments in Eastern Siberia (6 figs, 2 phot.). No. 22, 1973; p. 117—130.
- DANILOV, I. D.: Plastic and ruptural deformations in basin sediments (4 figs, 5 phot.). No. 22, 1973; p. 329—337.
- DANILOV, I. D.: Subaqueous pseudomorphoses in Pleistocene deposits (1 fig., 4 phot.). No. 22, 1973; p. 339—345.
- DEMEK, J.: Castle koppies and tors in the Bohemian Highland, Czechoslovakia (11 figs, 15 phot.). No. 14, 1964; p. 195—216.
- DEMEK, J.: Cryoplanation terraces in Yakutia (11 figs, 8 phot.). No. 17, 1968; p. 91—116.
- DEMEK, J.: Cryogene processes and the development of cryoplanation terraces (2 figs, 6 phot.) [*The Joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969, p. 115—125.
- DEMEK, J.: see CZUDEK, T., and DEMEK, J. No. 22, 1973; p. 117—130.
- DEMEK, J.: see MACAR, P., and DEMEK, J. No. 18, 1969; p. 441—442.
- DERBYSHIRE, E.: Periglacial phenomena in Tasmania (6 figs, 9 phot.). No. 22, 1973; p. 131—148.
- DIJK, D. C. VAN, EDELMAN, C. H.: Über Alt- und Mittelpleistozäne Solifluktionsablagerungen im Stromberggebiet in Württemberg (7 figs) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 97—108.
- DINELEY, D. L.: Contortions in the Bovey Beds (Oligocene), S. W. England (4 figs). No. 12, 1963; p. 151—160.
- DIONNE, J.—C.: Bibliographie annotée sur les formes et structures périglaciaires fossiles au Canada méridional. No. 24, 1975; p. 369—371.
- DORYWALSKI, M.: Zastosowanie wskaźnika zaokrąglenia do badań peryglacjalnych (2 figs) (*in extenso*: Application de l'indice d'émoussé des galets aux recherches

- périglaciaires, p. 132–135 — *Vers. A*; Russian text, p. 134–137 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 31–38.
- DORYWALSKI, M.: Znaczenie powierzchni peryglacjalnej dla badań erozji i denudacji gleb w okolicach Łodzi (6 figs, 8 phot.) (*in extenso*: Importance de la surface périglaciale pour les recherches concernant l'érosion du sol aux environs de Łódź, p. 187–195; Russian text, p. 261–268). No. 2, 1955; p. 33–46.
- DORYWALSKI, M. [rev.]: J. A. Philainen, R. J. E. Brown, R. F. Legget — Pingo in the MacKenzie Delta, Northwest Territories, Canada. No. 6, 1958; p. 162–164, 300–301.
- DORYWALSKI, M. [rev.]: S. Rudberg — Some observations concerning mass movement on slopes in Sweden. No. 7, 1960; p. 118–119, 201–202.
- DORYWALSKI, M. [rev.]: C. R. Twidale — Vallon de gélivation dans le centre du Labrador. No. 7, 1960; p. 119–121, 202–204.
- DORYWALSKI, M. [rev.]: R. German — Beobachtungen zur Solifluktion in Swedisch Lappland. No. 8, 1960; p. 194–195, 350–351.
- DOV NIR: Indices de gélivation récente et pléistocène en Israël (1 fig., 3 phot.). No. 12, 1963; p. 161–164.
- DRESCH, J.: Observations sur les formes périglaciaires dans le massif de l'Elbourz et son piémont au Nord de Téhéran (Polish summary, p. 359; Russian summary, p. 413) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciale d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 97–104.
- DRESCH, J.: Observations sur les formes glaciaires et périglaciaires du Ballon d'Alsace, Vosges — France (1 fig.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 29–34.
- DUTKIEWICZ, L. [rev.]: S. Bac — O ruchach gleby pod wpływem działania mrozu. No. 2, 1955; p. 131–132.
- DUTKIEWICZ, L.: Struktury tundrowe w Patokach (2 figs, 4 phot.) (summary: Tundra structures at Patoki, p. 125–127; Russian summary, p. 167–169). No. 3, 1956; p. 39–46.
- DUTKIEWICZ, L.: Congelifluktion lobes on the Southern Hornsund coast in Spitsbergen (1 fig., 5 phot.) (Polish summary, p. 383–384; Russian summary, p. 437–438). No. 10, 1961; p. 285–289.
- DUTKIEWICZ, L.: The distribution of periglacial phenomena in NW-Sörkapp, Spitsbergen (15 figs, 34 phot., 1 tab., 1 map). No. 16, 1967; p. 37–83.
- DYLIK, J.: Zagadnienie genezy lessu w Polsce (*in extenso*: The problem of the origin of loess in Poland, p. 125–131 — *Vers. A*; Russian text, p. 127–133 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 19–30.
- DYLIK, J. [rev.]: A. Jahn — Zjawiska krioturbacyjne współczesnej i plejstocenijskiej strefy peryglacjalnej. No. 1, 1954; p. 90–93.

- DYLIK, J. [rev.]: *L. Horberg* — Pleistocene deposits below the Wisconsin drift in northeastern Illinois. No. 1, 1954; p. 97–98.
- DYLIK, J. [rev.]: *F. Taillefer* — Le modelé périglaciaire dans le sud du bassin d'Aquitaine. No. 1, 1954; p. 102–104.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Tricart* — Formations quaternaires et évolution morphologique de la moyenne vallée de l'Yonne et de la basse vallée de la Cure. No. 1, 1954; p. 104–105.
- DYLIK, J.: Peryglacjalne osady stokowe rytmicznie warstwowe (7 figs, 13 phot.) (*in extenso*: Rhythmically stratified periglacial slope deposits, p. 175–185; Russian text, p. 251–260). No. 2, 1955; p. 15–32.
- DYLIK, J. [rev.]: *S. G. Bocz, I. I. Krasnow* — Process golcowego wyrówniwania i obrazowanie nagornych tierras. No. 2, 1955; p. 135–137.
- DYLIK, J. [rev.]: *M. Boyé* — Glaciaire et périglaciaire de l'Ata Sund Nord-oriental, Groenland. No. 2, 1955; p. 146–148.
- DYLIK, J. [rev.]: *S. Taber* — Origin of Alaska silts. No. 2, 1955; p. 142–143.
- DYLIK, J.: Struktury peryglacjalne w Tarczyniechach i ich znaczenie dla morfogenezy i stratygrafii czwartorzędu (7 figs, 8 phot.) (*in extenso*: The periglacial structures at Tarczyniechy and their significance for the morphogeny and stratigraphy of the Quaternary, p. 107–118; Russian text, p. 151–160). No. 3, 1956; p. 15–30.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. H. Birman* — Pleistocene clastic dikes in weathered granite-gneiss, Rhode Island. No. 3, 1956; p. 80–81.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Dresch, R. Raynal* — Note sur les formes glaciaires et périglaciaires dans le Moyen Atlas, le bassin de la Moulouya et le Haut Atlas oriental, et leurs limites d'altitude. No. 3, 1956; p. 88–89.
- DYLIK, J. [rev.]: *R. Maréchal, G. C. Maarleveld* — L'extension des phénomènes périglaciaires en Belgique et aux Pays-Bas. No. 3, 1956; p. 89–91.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Tricart* — Accumulation glaciaire, fluvioglaciaire et périglaciaires L'exemple de la Durance. No. 3, 1956; p. 91–92.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Tricart* — Les actions périglaciaires du Quaternaire récent dans les Alpes du Sud. No. 3, 1956; p. 92–93.
- DYLIK, J.: Esquisse des problèmes périglaciaires en Pologne [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 57–71.
- DYLIK, J.: Coup d'œil sur la Pologne périglaciaire (10 figs, 24 phot., 2 maps). No. 4, 1956; p. 195–238.
- DYLIK, J.: Próba porównania powierzchni zrównań w warunkach półsuchych klimatów gorących i zimnych (*in extenso*: Tentative comparison of planation surfaces occurring under warm and under cold semi-arid climatic conditions, p. 175–186; Russian text, p. 305–314). No. 5, 1957; p. 37–49.

- DYLIK, J. [rev.]: *A. L. Washburn* — Classification of patterned ground and review of suggested origins. No. 5, 1957; p. 133–136, 267–270, 373–376.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Tricart* — Cartes des phénomènes périglaciaires quaternaires en France. No. 6, 1958; p. 167–169, 305–307.
- DYLIK, J. [rev.]: *A. Pissart* — L'origine périglaciaire des viviers des Hautes Fagnes. No. 6, 1958; p. 164–165, 301–302.
- DYLIK, J. [rev.]: *J. Alexandre* — Le modelé quaternaire de l'Ardenne Centrale. No. 7, 1960; p. 113–115, 195–197.
- DYLIK, J.: Rhythmically stratified slope waste deposits (4 figs, 10 phot.) (*in extenso*: Gruzowe osady stokowe rytmicznie warstwowane, p. 235–244; Russian text, p. 377–384) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 31–41.
- DYLIK, J.: Sur le système triparti de la stratigraphie du Pléistocène dans les pays d'accumulation glaciaire (3 figs, 6 phot.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I. Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 25–39.
- DYLIK, J.: Analyse sédimentologique des formations de versant remplissant les dépressions fermées aux environs de Łódź (8 figs, 4 phot.) (Polish summary, p. 353–354; Russian summary, p. 407–408) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 57–74.
- DYLIK, J.: Présentation des cartes mondiales du périglaciaire [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 121–128.
- DYLIK, J.: Introduction à la discussion sur la notion et sur le terme du „périglaciaire” [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 141–143.
- DYLIK, J.: The Abisko-symposium as outstanding example of an international scientific meeting (3 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 165–168.
- DYLIK, J.: Problèmes périglaciaires de Hongrie (3 figs, 13 phot.). No. 12, 1963; p. 91–109.
- DYLIK, J.: Éléments essentiels de la notion de „périglaciaire”. Réponse à l'enquête. No. 14, 1964; p. 111–132.
- DYLIK, J.: Problems of ice-wedge structures and frost-fissure polygons (10 figs, 10 phot.). No. 15, 1966; p. 241–291.
- DYLIK, J.: The main elements of Upper Pleistocene paleogeography in Central Poland (5 figs, 15 phot.). No. 16, 1967; p. 85–115.
- DYLIK, J. [rev.]: *A. A. Velichko* — Kriogennyj relief pozdniepleistocenovoj periglacjalnoj zony Vostochnoj Evropy (résumé: Le relief cryogénique formé dans la zone périglaciaire de l'Europe Orientale à la fin du Pléistocène). No. 16, 1967; p. 283–285.
- DYLIK, J.: Slope development under periglacial conditions in the Łódź region (6 figs, 17 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology*

- and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967]. No. 18, 1969; p. 381–410.
- DYLIK, J.: L'action du vent pendant le dernier âge froid sur le territoire de la Pologne Centrale (3 figs, 5 phot.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 29–44.
- DYLIK, J. [rev.]: L.—E. Hamelin et F. A. Cook — Le périglaciaire par l'image — Illustrated glossary of periglacial phenomena. No. 20, 1969; p. 361–367.
- DYLIK, J. [rev.]: J. Tricart — Le modelé des régions périglaciaires. No. 20, 1969; p. 368–379.
- DYLIK, J. [rev.]: T. L. Péwé, R. E. Church, M. J. Andresen — Origin and paleoclimatic significance of large-scale patterned ground in the Donnely Dome area, Alaska. No. 21, 1972; p. 274–277.
- DYLIK, J.: Esquisse de buts généraux et de tâches les plus urgentes des études périglaciaires au seuil du Symposium Yakoutsck-Moscou [*Intern. Symposium, Yakoutsck—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 65–66.
- DYLIK, J.: The glacial complex in the notion of the late Cenozoic cold ages. No. 24, 1975; p. 219–231.
- DYLIK, J., CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W.: Badania osadów jaskiniowych w Dziadowej Skale (4 figs, 6 phot.) (résumé: Etude des dépôts de la grotte au lieu dit „Dziadowa Skala”, p. 143–147 — *Vers. A*; Russian summary, p. 146–150 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 52–62.
- DYLIK, J., DYLIKOWA, A.: Compte-rendu des excursions du 19 au 30 septembre 1958 (21 figs, 20 phot.) (*in extenso*: Polish text, p. 279–320; Russian text, p. 415–448) [*Périglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 81–132.
- DYLIK, J., RAYNAL, R.: Program prac Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej (*in extenso*: Programme de travail de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire, p. 177–193; Russian text, p. 319–330). No. 6, 1958; p. 5–28.
- DYLIK, J., RAYNAL, R.: Compte-rendu de l'activité de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire pendant le XIX^e Congrès International de Géographie, Norden 1960 [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 5–10.
- DYLIK, J., RAYNAL, R.: Tendances nouvelles dans les recherches périglaciaires depuis le Congrès International de Géographie à Rio de Janeiro [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 5–26.
- DYLIKOWA, A. [rev.]: A. Cailleux — Le ruissellement en pays tempéré non montagneux. No. 1, 1954; p. 100–102.
- DYLIKOWA, A. [rev.]: J. Tricart — Premiers résultats d'expériences de solifluxion périglaciaire. No. 2, 1955; p. 151–152.

- DYLIKOWA, A.: Klíny zmarzlinowe w Sławęcinie (7 figs, 11 phot.) (summary: The ice-wedges at Sławęcin, p. 129–133; Russian summary, 171–174). No. 3, 1956; p. 47–59.
- DYLIKOWA, A.: Formes contemporaines du type congéfluctif sur le Turbacz, Gorce — Carpates (2 figs, 3 phot.). No. 4, 1956; p. 339–344.
- DYLIKOWA, A.: Notion et terme „périglaciaire” (1 fig.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 149–163.
- DYLIKOWA, A.: Etat des recherches périglaciaires en Pologne [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 41–60.
- DYLIKOWA, A.: Le problème des dunes intérieures en Pologne à la lumière des études de structure (4 phot., 2 tab.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 45–80.
- DYLIKOWA, A., KLATKOWA, H.: Exemple du modelé périglaciaire du Plateau de Łódź (3 figs, 2 phot., 1 map). No. 4, 1956; p. 239–253.
- DYLIKOWA, A., OLCHOWIK, J.: Zmarzlina — pojęcia ogólne (*in extenso*: Frozen ground — general terms, p. 136–141 — *Vers. A*; Russian text, p. 138–144 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 39–48.
- DYLIKOWA, A., OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: Procesy i struktury w strefie czynnej zmarzliny, cz. I (*in extenso*: Processes and structures in the active zone of perennially frozen ground, Part I, p. 197–203; Russian text, p. 269–275). No. 2, 1955; p. 47–58.
- DYLIKOWA, A., OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: Procesy i struktury w strefie czynnej zmarzliny, cz. II (*in extenso*: Processes and structures in the active zone of perennially frozen ground, Part II, p. 119–124; Russian text, p. 161–165). No. 3, 1956; p. 31–38.
- DYLIKOWA, A.: *see* DYLIK, J., DYLIKOWA, A. No. 8, 1960; p. 81–132.
- EDELMAN, C. H.: *see* DIJK, D. C. VAN, EDELMAN, C. H. No. 9, 1960; p. 97–108.
- EVERETT, K. R.: The morphology of the slopes of Ogotoruk Creek valley, Northwest Alaska (5 figs, 4 phot., 1 tab.). No. 16, 1967; p. 117–131.
- EVSEYEV, V. P.: *see* ŠPOLANSKAYA, N. A., EVSEYEV, V. P. No. 22, 1973; p. 271–283.
- Excursion: Moscow—the Upper Volga (35 figs, 2 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 129–171.
- Excursion: Moscow—the Upper Volga. Discussion and general remarks (3 figs, 3 phot., 1 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 173–186.
- (The) Exeter Symposium 1964: Programme. No. 15, 1966; p. 63–64.

- FAUSTOVA, M. A.: see KONIŠČEV, V. N., FAUSTOVA, M. A., ROGOV, V. V.: No. 22, 1973; p. 213–219.
- FÉNELON, P.: Le modelé périglaciaire en Périgord, France (1 fig., 6 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 35–48.
- FILIPIUK, A. [rev.]: J. Morawski — Formy zaburzeń mrozowych w osadach wysokiego poziomu akumulacyjnego na przedmieściu Lublina — Tatary. No. 2, 1955; p. 134–135.
- FILIPIUK, A.: Kliny zmarzlinowe w Podzamczu (4 figs, 4 phot., 1 tab.) (summary: Ice-wedges in Podzamcze, p. 155–157; Russian summary, p. 259–261). No. 7, 1960; p. 39–47.
- FITZPATRICK, E. A.: Progress report on the observations of periglacial phenomena in the British Isles (2 tab.) [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 99–115.
- FITZPATRICK, E. A.: Uwagi o mikrorzeźbie Zachodniego Spitsbergenu (2 figs, 7 phot.) (*in extenso*: Geomorphic notes from Westspitsbergen, p. 159–164; Russian text, p. 263–267). No. 7, 1960; p. 49–54.
- FLINT, R. F.: Present knowledge of late Cenozoic glaciation [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 67–70.
- FORSGRÉN, B.: Studies of palsas in Finland, Norway and Sweden, 1964–1966 (1 fig., 4 phot.). No. 17, 1968; p. 117–123.
- FRENCH, H. M.: Asymmetrical slope development in the Chiltern Hills (9 figs, 2 phot., 1 tab.). No. 21, 1972; p. 51–73.
- FRENCH, H. M.: Cryopediments on the Chalk of Southern England (3 figs, 2 phot.). No. 22, 1973; p. 149–156.
- FRYE, J. C., *et al.*: Late Pleistocene loesses of midwestern United States of America (3 figs). No. 12, 1963; p. 111–118.
- FURRER, G.: Der Stand der Periglazialforschung in der Schweiz [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 139–140.
- GAJGALAS, A. I., *et al.*: Moraine-like deposits in the periglacial zone (5 figs, 6 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 7–23.
- GALLOWAY, R. W.: Ice wedges and involutions in Scotland (7 figs, 9 phot.) (Polish summary, p. 367–368; Russian summary, p. 421–422). No. 10, 1961; p. 169–193.
- GAWLIK, H. [rev.]: S. G. Parkhomienko — Zamierzanie potchv i rykhlykh gornykh porod (Congélation du sol et des roches meubles). No. 5, 1957; p. 127–129, 260–262, 369.

- GAWLIK, H. [rev.]: *W. Szafer* — Flora utworów soliflukcyjnych w Wadowicach (summ.: Flora from solifluctional sediments at Wadowice). No. 6, 1958; p. 166–167, 304.
- GAWLIK, H. [rev.]: *M. E. Gorodeckaya* — Svideteli byloy vetchnoy merzłoty v Pavlodarskoy Oblasti (The remnants of former permafrost in Pavlodar regions). No. 8, 1960; p. 195–196, 351–352.
- GAWLIK, H. [rev.]: *V. S. Shevcev* — Opyt redakcionnykh rabot pri sozdanii topograficheskikh kart na rayony lesotundry i gornoy tundry (Experimental editorial work of making topographical maps of forest- and mountain tundra). No. 16, 1967; p. 277–278.
- GITERMAN, R. E.: see ALEKSEEV, M. N., GITERMAN, R. E., GOLUBEVA, L. V. No. 23, 1973; p. 37–50.
- GLEN, J. W., LEWIS, W. V.: The measurement of side-slip at Austerdalsbreen, 1959 [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 199–200.
- GODARD, A.: see BOUT, P., et GODARD, A. No. 22, 1973; p. 49–79.
- GODDARD, R. H.: see WASHBURN, A. L., SMITH, D. D., GODDARD, R. H. No. 12, 1963; p. 175–189.
- GOLUBEVA, L. V.: see ALEKSEEV, M. N., GITERMAN, R. E., GOLUBEVA, L. V. No. 23, 1973; p. 37–50.
- GOŁĄB, J.: Kliny zmarzlinowe jako drogi przewodzące wód gruntowych (3 figs, 4 phot.) (*in extenso*: Ice-wedges as ground-water conductors, p. 135–137; Russian text, p. 175–177). No. 3, 1956; p. 61–64.
- GORBUNOV, A. P.: La région périglaciaire du Tian-Chan (8 phot.). No. 19, 1969; p. 151–174.
- GORBUNOV, A. P.: see ALESHINSKAYA, Z. V., BONDAREV, L. G., GORBUNOV, A. P. No. 21, 1972; p. 5–13.
- GORLOVA, R. N.: Some results of paleobiocoenotic studies of the Mikulino (Mgin) deposits in the Rostov Basin, region of Yaroslavl (3 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 25–31.
- GOŹDZIK, J. S.: L'étude de la répartition topographique des structures périglaciaires (2 figs, 7 phot.). No. 14, 1964; p. 217–249.
- GOŹDZIK, J. S.: Fauchage des fentes en coin dû aux mouvements de masses sur des pentes douces (5 figs, 6 phot., 2 tab.). No. 16, 1967; p. 133–146.
- GOŹDZIK, J. S. [rev.]: *R. F. Black* — Ice-wedge casts of Wisconsin. No. 20, 1966; p. 379–380.
- GRAVIS, G. F.: Fossil slope deposits in the Northern Arctic asymmetrical valleys (2 figs, 4 phot.). No. 20, 1969; p. 239–257.

- GREGORY, K. J.: Aspect and landforms in north east Yorkshire (1 fig.) [*The Exeter Symposium* 1964]. No. 15, 1966; p. 115–120.
- GROENMAN-VAN WAATERINGE, W.: see PLOEGER, P. L., GROENMAN-VAN WAATERINGE, W. No. 13, 1964; p. 199–233.
- GULLENTOPS, F.: Quelques indices de cycles climatiques au Pléistocène inférieur et moyen en Belgique [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I. Liège* 1959]. No. 9, 1960; p. 91–95.
- GUTTOWA, J., JURCZYŃSKI, J. [rev.]: G. Bouillet — Usure et fragmentation des calcaires jurassiques de la Région de Bourges. No. 3, 1956; p. 85–87.
- HALICKI, B.: Terminy z zakresu problematyki peryglacjalnej w „Słowniku Geologicznym” A. Kleczkowskiego i J. Dziewańskiego (abstr.: Terms relating to periglacial problematics in the „Geological Dictionary”, p. 142 — *Vers. A*; Russian abstr., p. 145 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 49–51.
- HALICKI, B.: Znaczenie procesów peryglacjalnych dla studiów morfogenezy Karpat (1 fig., 1 tab.) (*in extenso*: Remarques sur l'importance des processus périglaciaires pour les études de la morphogenèse des Carpathes, p. 167–174; Russian text, p. 243–249). No. 2, 1955; p. 5–14.
- HALICKI, B. [rev.]: G. D. Richter — Nauczynje osnovy regulirowanija sowriemiennych prirodnich processow tundrowoj zony. No. 2, 1955; p. 137–138.
- HALICKI, B. [rev.]: M. Ters — Action morphologique des phénomènes périglaciaires dans la région littorale vendéennée. No. 2, 1955; p. 150–151.
- HALICKI, B.: Kongeliflukcja i soliflukcja w Karpatach (*in extenso*: Congelifluction and solifluction in Podhale, the Carpathians, p. 225–226; Russian text, p. 341–342). No. 5, 1957; p. 89–90.
- HALICKI, B. [rev.]: G. C. Maarleveld, J. C. Van den Toorn — Pseudo-sölle in Noord-Nederland. No. 5, 1957, p. 127, 259–260, 368–369.
- HALICKI, B.: O różnej genezie strukturalnych deformacji osadów w środowisku hydroplastycznym (2 phot.) (*in extenso*: Sur la différente genèse des déformations structurales des sédiments dans un milieu hydroplastique, p. 165–167; Russian text, p. 269–270). No. 7, 1960; p. 55–57.
- HAMELIN, L.—E. [rev.]: C. Mingasson — Observations sur l'influence hydrologique de la neige dans l'est du Canada. No. 6, 1958; p. 161–162, 299–300.
- HAMELIN, L.—E.: Le périglaciaire du Massif Juneau en Alaska (1 fig., 6 phot.). No. 13, 1964; p. 5–14.
- HAMELIN, L.—E.: La famille du mot „périglaciaire”. No. 14, 1964; p. 133–152.
- HAMELIN, L.—E.: Le glacier de Iakoutie en Sibérie Nordique (1 fig.). No. 21, 1972; p. 75–86.
- HASTENRATH, S., and WILKINSON, J.: A contribution to the periglacial morphology of Lesotho, Southern Africa (3 figs, 13 phot., 2 tab.). No. 22, 1973; p. 157–167.

- HEDGES, J.: Expanded joints and other periglacial phenomena along the Niagara Escarpment (3 figs, 4 phot.). No. 21, 1972; p. 87–126.
- HEDGES, J.: Multiple cycles of cryoplanation on Sugarloaf Mountain, Maryland (2 figs, 5 phot.). No. 24, 1975; p. 233–243.
- HEINZELIN, J. de: Carte des extensions glaciaires du Ruwenzori, Versant Congolais (1 fig.). [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 133–139.
- HOPPE, G.: Sweden [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 55.
- HÖVERMANN, J.: Der Stand der Kenntnisse über alt- und mittelpleistozäne Periglazial-Erscheinungen in Mitteleuropa (*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*). No. 9, 1960; p. 61.
- HÖVERMANN, J.: Über Verlauf und Gesetzmässigkeit der Strukturbodengrenze (1 fig.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 201–207.
- HÖVERMANN, J., and WATERS, R. S.: Reporters' comments on problems (3) and (4) (1 fig.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967 — General Discussion*]. No. 18, 1969; p. 437–440.
- IVES, I. D.: The deglaciation of Labrador-Ungava, an outline [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 209.
- JAHN, A.: Zaslugi Walerego Łozińskiego w dziedzinie badań peryglacjalnych (1 phot.) (*in extenso*: Walery Łoziński's merit for the advancement of periglacial studies, p. 117–124 — *Vers. A*; Russian text, p. 119–126 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 7–18.
- JAHN, A.: W sprawie występowania struktur peryglacjalnych i lessu na obszarze Rumunii (1 fig., 3 phot.) (*in extenso*: The occurrence of periglacial structures and loess in Roumania, p. 213–216; Russian text, p. 283–286). No. 2, 1955; p. 73–77.
- JAHN, A. [rev.]: *L. Hempel — Frostbodenbildung und Lössanwehung in der Würmeiszeit auf Muschelkalk und Bundsandstein bei Göttingen*. No. 3, 1956; p. 93–94.
- JAHN, A.: Some periglacial problems in Poland (5 figs, 4 phot.). No. 4, 1956; p. 169–183.
- JAHN, A.: Mikrorelief peryglacjalny Tatr i Babiej Góry (3 figs, 14 phot.) (*in extenso*: Periglacial microrelief in the Tatras and on the Babia Góra, p. 227–249; Russian text, p. 337–353). No. 6, 1958; p. 57–80.

- JAHN, A.: The oldest periglacial period in Poland [*Colloque intern de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 159–162.
- JAHN, A.: Some problems concerning slope development in the Sudetes (9 figs) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 331–348.
- JAHN, A.: Introduction [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 7–8.
- JAHN, A.: Structures périglaciaires dans les loess de la Pologne (6 figs) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 81–97.
- JAHN, A.: see CHMIELEWSKA, M., CHMIELEWSKI, W., JAHN, A. No. 2, 1955; p. 59–71.
- JAMES, P. A.: The periglacial geomorphology of the Rankin Inlet area, Keewatin, N. W. T., Canada (12 figs, 4 phot., 2 tab.). No. 21, 1972; p. 127–151.
- JENNINGS, J. N.: A note on periglacial morphology in Australia [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 163–168.
- JENNINGS, J. N. [rev.]: S. G. Carr, A. B. Costin — Pleistocene glaciation in the Victorian Alps. No. 6, 1958; p. 155–156, 293–294.
- JENNINGS, J. N.: O niezwykłym występowaniu wieloboków kamiennych w Alpach Francuskich (2 figs, 2 phot.) (*in extenso*: On an unusual occurrence of stone polygons in the French Alps, p. 169–173; Russian text, p. 271–274). No. 7, 1960; p. 59–64.
- JERSAK, J. [rev.]: J. E. Mojski — Stratygrafia lessów w dorzeczu dolnej Huczwy na Wyżynie Lubelskiej (summary: Loess stratigraphy in the drainage basin of the lower Huczwa river in the Lublin Upland). No. 16, 1967; p. 263–266.
- JERSAK, J.: Stratigraphy of loesses in Poland on the basis of studies in the foreland of the Świętokrzyskie Mts. (16 figs, 1 tab.). No. 19, 1969; p. 175–219.
- JERSAK, J.: La stratigraphie des loess en Pologne concernant plus particulièrement le dernier étage froid (7 figs, 4 phot., 2 tab.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 99–131.
- JERSAK, J.: Eemian and early Würmian soils in loess of Poland (3 figs, 6 phot.). No. 22, 1973; p. 169–184.
- JERSAK, J.: Frost fissures in loess deposits (5 figs, 16 phot.). No. 24, 1975; p. 245–258.
- JERSAK, J.: see SADŁOWSKA, A., JERSAK, J. No. 1, 1954; p. 82–89.
- JOHN, B. S.: Vistulian periglacial phenomena in South-West Wales (9 figs, 4 phot.). No. 22, 1973; p. 185–212.
- (The) Joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Com-

- mission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967 — Programme. No. 18, 1969; p. 5–10.
- JOLY, F., RAYNAL, R.: Originalité des phénomènes périglaciaires au sud de la Méditerranée (Polish summary, p. 345; Russian summary, p. 399) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 31–33.
- JURCZYŃSKI, J.: see GUTTOWA, J., JURCZYŃSKI, J. No. 3, 1956; p. 85–87.
- KACHURIN, S. P.: Thermokarst within the territory of the U. S. S. R. (1 fig., 1 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 49–55.
- KÁDÁR, L.: Die Abhängigkeit der Terrassen- und Lössbildung von quartären Klimaveränderungen in Ungarn (9 figs, 8 phot.). No. 4, 1956; p. 371–404.
- KAR, N. R.: Investigations on a piedmont drift deposit in the foot-hills of the Eastern Himalayas and its glacial and periglacial significance (4 figs) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 211–228.
- KAR, N. R.: Studies on the geomorphic characteristics and development of slopes in the periglacial zones of Sikkim and Darjeeling Himalayas (4 figs, 12 phot., 1 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 43–67.
- KARLOV, N. N.: A new classification of eoglyptoliths (1 fig.). No. 19, 1969; p. 221–229.
- KATASONOV, E. M.: The typical features of cryogenic eluvium on slopes (1 fig., 3 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 11–14.
- KATASONOV, E. M.: Classification of frost-caused phenomena with references to the genesis of the sediments in Central Yakutia (2 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 71–80.
- KATASONOV, E. M.: Present-day ground- and ice veins in the region of the Middle Lena (7 figs, 2 phot.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 81–89.
- KATASONOV, E. M.: Frozen-ground and facial analysis of Pleistocene deposits and paleogeography of Central Yakutia (4 figs, 2 phot.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 33–40.
- KIND, N. V.: Glaciations in the Verkhoyansk Mountains and their place in the radiocarbon geochronology of the Siberian Late Anthropogene (1 fig.) [*Intern.*

Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene. No. 24, 1975; p. 41–54.

KING, R. B.: Lobes in the Cairngorm Mountains, Scotland (8 figs, 6 phot., 2 tab.). No. 21, 1973; p. 153–167.

KLACZYŃSKA, K.: Dwudzielnosc ilow warwowych nad Bugo-Narwia (3 figs, 3 phot.) (résumé: Bipartition des argiles à varves au bord de la Bugo-Narew, p. 175–176; Russian summary, p. 275–276). No. 7, 1960; p. 65–71.

KLAJNERT, Z. [rev.]: *G. N. Kaplina* — Osobyennosti processov snosa so sklonov v oblasti rasprostraneniya mnogoletnyemerzlykh porod (La particularités des processus de dénudation de versants dans les régions à pergélisol). No. 16, 1967; p. 259–261.

KLATKA, T.: Peryglacjalne struktury tundrowe w Tychowie (2 figs, 2 phot.) (résumé: Structures périglaciaires de toundra à Tychów, p. 148–149; — *Vers. A*; Russian summary, p. 151–152 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 63–68.

KLATKA, T. [rev.]: *J. Hövermann* — Die Periglazial-Erscheinungen im Harz. No. 1, 1954; p. 107–110.

KLATKA, T.: Suche doliny płaskodenne na przedpolu Łysogór (5 figs, 2 phot.) (summary: Flat floored dry valleys in the foreland of the Łysogóry Mts., p. 217–219; Russian summary, p. 287–289). No. 2, 1955; p. 79–89.

KLATKA, T. [rev.]: *E. Ebers* — Die Periglazial-Erscheinungen im bayerischen Teil des eiszeitlichen Salzach-Vorlandgletschers. *L. Weinberger* — Die Periglazial-Erscheinungen im österreichischen Teil des eiszeitlichen Salzach-Vorlandgletschers. No. 2, 1955; p. 152–155.

KLATKA, T. [rev.]: *J. Hövermann* — Die Periglazial-Erscheinungen im Tegernseegebiet. No. 2, 1955; p. 155–156.

KLATKA, T.: Plejstocenijskie żyły zmarzlinowe na Górze Skała (3 figs, 4 phot.) (résumé: Les filons de glace du Pléistocène au Mont Skała, p. 139–142; Russian summary, p. 179–182). No. 3, 1956; p. 65–72.

KLATKA, T. [rev.]: *A. Suchel* — Studien zur quartären Morphologie des Hilsgebietes. No. 3, 1956; p. 94–96.

KLATKA, T.: Exemple du modelé périglaciaire de Łysa-Góra (6 figs, 8 phot., 1 map). No. 4, 1956; p. 255–276.

KLATKA, T. [rev.]: *K. Wiche* — Pleistozäne Klimazeugen in den Alpen und im Hohen Atlas. No. 6, 1958; p. 169–173, 307–309.

KLATKA, T. [rev.]: *K. Žebera* — Výsledky výzkumu kvartérních sedimentů v Předmostí u Přerova na Moravě za rok 1952. No. 6, 1958; p. 173–174, 309–310.

KLATKA, T. [rev.]: *F. Brandtner* — Jungpleistozäner Löss im Niederösterreich. No. 7, 1960; p. 115–117, 197–199.

- KLATKA, T. [rev.]: *W. Czajka* — Lage- und Materialbestimmtheit von Frostmusterboden. No. 8, 1960; p. 190–191, 347–348.
- KLATKA, T.: Problèmes des sols striés de la partie septentrionale de la presqu'île de Sörkapp, Spitsbergen (8 figs, 8 phot.) (Polish summary, p. 385–387; Russian summary, p. 439–441). No. 10, 1961; p. 291–320.
- KLATKA, T. [rev.]: *B. Frenzel* — Zur Pollenanalyse von Loesses. Untersuchungen der Lössprofile von Oberfellabrunn und Stillfried (Niederoesterreich). No. 16, 1967; p. 258–259.
- KLATKA, T. [rev.]: *H. Richter, G. Haase, H. Barthel* — Die Goletztterrassen. No. 16, 1967; p. 275–276.
- KLATKOWA, H.: Niecki korazyjne w okolicach Łodzi (1 fig., 2 phot.) (résumé: Niches de corrosion aux environs de Łódź, p. 150–152 — *Vers. A*; Russian summary, p. 153–155 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 69–75.
- KLATKOWA, H. [rev.]: *H. Mensching* — Die periglaziale Formung der Landschaft des unteren Werratales. No. 1, 1954; p. 110–111.
- KLATKOWA, H.: Utwory stokowe na terasie Kamiennej pod Wąchockiem (3 figs, 4 phot.) (résumé: Les formations des versants sur la terrasse de Kamienna près de Wąchock, p. 221–224; Russian summary, p. 291–294). No. 2, 1955; p. 91–99.
- KLATKOWA, H. [rev.]: *M. G. Baeckeroot* — Observations préliminaires sur des formes quaternaires d'origine climatique dans la Montagne Noire occidentale. No. 2, 1955; p. 144–145.
- KLATKOWA, H. [rev.]: *H. Poser* — Die Niederterrassen des Okertales als Klimazeugen. No. 2, 1955; p. 158–160.
- KLATKOWA, H.: see DYLIKOWA, A., KLATKOWA, H. No. 4, 1956; p. 239–253.
- KOBAYASHI, K.: Periglacial morphology in Japan (10 figs, 9 phot., 1 tab.) *Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.* No. 4, 1956; p. 15–36.
- KOBAYASHI, K. [rev.]: *S. Nishimura* — Some peculiar features in the periglacial regional domaine of Japan. No. 6, 1958; p. 162, 300.
- Komunikat Komisji Geomorfologii Peryglacjalnej M. U. G. (*in extenso*: Circulaire de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., p. 237–240; Russian text, p. 307–310). No. 2, 1955; p. 127–129.
- KONIŠČEV, V. N.; FAUSTOVA, M. A., ROGOV, V. V.: Cryogenic processes as reflected in ground microstructure (9 phot., 1 tab.). No. 22, 1973; p. 213–219.
- KOSTYAEV, A. G.: Diagenetic ground veins in the present-day alluvium of the lower Omoloy river-basin (4 phot.). No. 19, 1969; p. 335–343.
- KOSTYAEV, A. G.: Wedge- and fold-like diagenetic disturbances in Quaternary sediments and their paleogeographic significance (3 figs, 4 phot.). No. 19, 1969; p. 231–270.

- KOSTYAEV, A. G.: La zone périglaciaire des plaines de l'Europe de l'Est et de la Sibérie de l'Ouest au Pléistocène (1 fig., 6 phot.). No. 20, 1969; p. 259–297.
- KOSTYAEV, A. G.: Some rare varieties of stone circles (2 phot.). No. 22, 1973; p. 347–352.
- KOSTYAEV, A. G.: The periglacial zone of Western Eurasian plains (1 fig., 8 phot.) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 55–68.
- KOVALEV, P. V.: see REMIZOV, I. N., KOVALEV, P. V. No. 24, 1975; p. 71.
- KOZARSKI, S.: Warstwowe osady stokowe w okolicy Chodzieży (4 figs, 3 phot.) (summary: Stratified slope deposits near Chodzież, p. 285–286: Russian summary, p. 385–386). No. 6, 1958; p. 137–144.
- KOZARSKI, S.: Fossil congelifluction covers in the northern part of the Lushan, Central China (6 figs, 4 phot.) (Polish summary, p. 369–370; Russian summary, p. 423–424). No. 10, 1961; p. 195–207.
- KOZARSKI, S., ROTNICKI, K.: Inwolucje w sandrze stadium poznańskiego na południe od Gniezna (résumé: Involution dans le sandr du stade de Poznań au sud de Gniezno) (13 figs. 9 phot.). No. 13, 1964; p. 15–52.
- KOZŁOWSKI, J. K.: Remarques sur l'âge du loess comportant des gisements paléolithiques en Pologne [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 217–219.
- KRAEV, V. F.: On the periglacial character of the Ukrainian loesses [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 69–70.
- KROUTILÍK, V.: see ŠIBRAVA, V., KROUTILÍK, V. No. 5, 1957; p. 109–120, 241–252, 353–362.
- KSANDR, J.: Über die glaziale und periglaziale Problematik in der Tschechoslowakei (4 figs, 3 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 229–237.
- KUBIAK, T. [rev.]: G. S. Biske — K razvityu Baltiki v predvaldayskoye i poslevaldayskoye vremya v predelakh Leningradskoy Oblasti i Karelii (Sur le développement de la Mer Baltique aux temps prévaldaiens et postvaldaiens dans la région de Léningrad et en Carélie). No. 16, 1967; p. 257.
- KUBIAK, T. [rev.]: A. Steinmüller — Die Fazies und Herkunft des Lösses und die Lösswinde im Buntsandsteingebiet des südöstlichen Thüringer Beckens. No. 16, 1967; p. 278–280.
- KUNSKÝ, J., LOUČEK, D.: Stone stripes and thufurs in the Krkonoše (4 phot.). No. 4, 1956; p. 345–349.
- KUYDOWICZÓWNA, K., et WIECZORKOWSKA, J. [rev.]: Podzemny led (Glace souterraine). Recueil rédigé par A. I. Popov. No. 16, 1967; p. 266–273.
- KUZNECOVA, T. P.: Special features of cryolithogenesis in the alluvial plains, Central Yakutia (2 figs). No. 22, 1973; p. 221–231.

- LASKOWSKA, W.: Kopalne struktury poligonalne na glinach zwałowych (14 figs) (summary: Fossil polygonal structures in boulder clay, p. 177–179; Russian summary, p. 277–279). No. 7, 1960; p. 73–87.
- LECKWIJCK, W. VAN, MACAR, P.: Les structures périglaciaires antérieures au Wurm en Belgique (2 figs, 13 phot.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 47–59.
- LECKWIJCK, W. VAN: *see* MANIL, G., LECKWIJCK, W. VAN, MACAR, P. No. 9, 1960; p. 177–185.
- LEE, H. A.: Method of deglaciation, age of submergence, and rate of uplift west and east of Hudson Bay, Canada (2 figs, 2 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 239–245.
- LEMBKE, E. [rev.]: E. Gierczak — Występowanie zjawisk peryglacjalnych w okolicy m. Lublina. No. 2, 1955; p. 133–134.
- LEWIN, J.: The formation of Chalk dry valleys: the Stonehill valley, Dorset (1 fig., 1 phot.). No. 19, 1969; p. 345–350.
- LEWIS, C. A.: The nivational landforms and the reconstructed snowline of Slaettaratindur, Faeroe Islands (2 figs, 4 phot., 4 tab.). No. 15, 1966; p. 293–302.
- LEWIS, W. V.: *see* GLEN, J. W., LEWIS, W. V. No. 11, 1962; p. 199–200.
- L. H. [rev.]: L.-E. Hamelin — Les tourbières réticulées du Québec-Labrador subarctique: interprétation morpho-climatique. No. 6, 1958; p. 159, 297.
- LINTON, D. L.: Glacial erosion on soft-rock outcrops in Central Scotland (7 figs.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 247–257.
- LINTON, D. L., WATERS, R. S.: The Exeter Symposium, Discussion (1 fig.). No. 15, 1966; p. 133–149.
- LLIBOUTRY, L.: Studia kriopedologiczne w Andach środkowo-chilijskich (12 phot.) (*in extenso*: Etudes de cryopédologie dans les Andes du Chili Central, p. 141–146; Russian text, p. 275–279) [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 5, 1957; p. 5–10.
- LLIBOUTRY, L.: Phénomènes cryonivaux dans les Andes de Santiago, Chili (3 figs, 5 phot.) (Polish summary, p. 371–372; Russian summary, p. 425–426). No. 10, 1961; p. 209–224.
- LOUČEK, D.: *see* KUNSKÝ, J., LOUČEK, D. No. 4, 1956, p. 345–349.
- LOUIS, H.: Die vom Grundrelief bedingten Typen glazialer Erosionslandschaften (1 fig., 5 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 259–270.
- ŁYCZEWSKA, J.: L'accumulation fluvio-périglaciaire dans la partie centrale du bassin de la Nida, Pologne Centrale (5 figs). No. 17, 1968; p. 125–147.
- ŁYCZEWSKA, J.: Sédiments et processus quaternaires du versant crétacé de la vallée

- de la Basse-Nida, partie méridionale de la Pologne Centrale (9 figs) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 195–208.
- ŁYCZEWSKA, J.: Le rapport de l'accumulation du loess aux processus de la formation des dunes dans la région de la Ste-Croix [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 221–224.
- MAARLEVELD, G. C.: Sur les sédiments périglaciaires en Hollande: formes et phénomènes [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 73–82.
- MAARLEVELD, G. C.: Glacial deposits in the Netherlands transformed under periglacial conditions (5 figs, 1 tab.) (*in extenso*: Peryglacjalne przeobrażenie utworów glacjalnych w Holandii, p. 219–223; Russian text, p. 365–368) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 13–20.
- MAARLEVELD, G. C.: Wind directions and cover sands in the Netherlands (6 figs, 2 phot., 1 tab.) (*in extenso*: Kierunki wiatru i piaski pokrywowe w Holandii, p. 251–257; Russian text, p. 391–396) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 49–58.
- MAARLEVELD, G. C.: Les phénomènes périglaciaires au Pléistocène ancien et moyen aux Pays-Bas (1 fig.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 135–141.
- MAARLEVELD, G. C.: Periglacial phenomena in the Netherlands during different parts of the Würm time (2 figs). No. 14, 1964; p. 251–256.
- MAARLEVELD, G. C.: *see* WASHBURN, A. L., and MAARLEVELD, G. C. No. 18, 1969; p. 435–436.
- MACAR, P.: Compte rendu du Colloque sur le Périglaciaire préwurmien tenu à Liège du 9 au 12 juin 1959 [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 5–14.
- MACAR, P.: Actions périglaciaires et évolution des pentes en Belgique (5 figs) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 137–152.
- MACAR, P., and DEMEK, J.: Reporters' comments on problems (5) and (7) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967* — General Discussion]. No. 18, 1969; p. 441–442.
- MACAR, P.: *see* ALEXANDRE, J. MACAR, P. No. 9, 1960; p. 187–197.
- MACAR, P.: *see* LECKWIJCK, W. VAN, MACAR, P. No. 9, 1960; p. 47–59.
- MACAR, P.: *see* MANIL, G., LECKWIJCK, W. VAN, MACAR, P. No. 9, 1960; p. 177–185.

- MACKAY, J. R., and STAGER, J. K.: Thick tilted beds of segregated ice, Mackenzie Delta area, N. W. T. (3 phot.) [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 39–43.
- MACNAMARA, E. E.: Soils and geomorphic surfaces in Antarctica (5 figs, 5 tab.). No. 20, 1969; p. 299–320.
- MACNAMARA, E. E.: Macro- and microclimates of the Antarctic Coastal Oasis, Molodezhnaya (21 figs, 5 tab.). No. 23, 1973; p. 201–236.
- MANIKOWSKA, B. [rev.]: *S. Taber* — Intensive frost action along lake shores. No. 2, 1955; p. 143–144.
- MANIKOWSKA, B. [rev.]: *Ch. S. Denny* — Late Quaternary geology and frost phenomena along Alaska Highway, northern British Columbia and southeastern Yukon. No. 3, 1956; p. 81–83.
- MANIKOWSKA, B. [rev.]: *K. Kobayashi* — An introduction to periglacial or subnival morphology in Japan. No. 5, 1957; p. 124–125, 257–258, 366–367.
- MANIKOWSKA, B. [rev.]: *A. A. Velichko, T. D. Morozova* — Mikulinskaya iskopaemaya pochwa... (The Mikulino fossil soil, its particularities and stratigraphical significance). *T. D. Morozowa* — Stroyenie drevnich pochv i zakonornosti ikh geograficheskogo rasprostraneniya... (Ancient soil profiles and their geographical extension in different epochs of soil formation in the Upper Pleistocene. A study of fossil soils in loess of the central part of the Russian Plain). No. 16, 1967; p. 280–283.
- MANIKOWSKA, B.: Les sols fossiles des périodes interstadias du Würm supérieur (Paudorf? Alleröd) aux environs de Łódź (5 figs, 4 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 411–421.
- MANIL, G.: Quelques observations sur les loess anciens de Belgique (1 fig., 3 tab.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 83–90.
- MANIL, G.: Observations sur le remplissage des fentes de gel (1 fig., 2 tab.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 127–134.
- MANIL, G., LECKWIJCK, W. VAN, MACAR, P.: Compte-rendu de l'excursion du 10 juin 1959 à Namur et à Liège [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 177–185.
- MARÉCHAL, R.: L'étude des phénomènes périglaciaires en Belgique [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 83–98.
- MARKÓW, K. K.: Cechy środowiska geograficznego obszarów peryglacjalnych w świetle danych paleobotanicznych (4 figs) (*in extenso*: Nature du milieu géographi-

- que des régions périglaciaires à la lumière des données paléobotaniques, p. 99–106; Russian text, p. 145–150). No. 3, 1956; p. 5–13.
- MARKOV, K. K.: Zonalité des phénomènes périglaciaires en Antarctide (1 fig., 19 phot., 1 tab.) (*in extenso*: Strefowość zjawisk peryglacjalnych na Antarktydzie, p. 245–250; Russian text, p. 385–390) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 43–48.
- MARKOV, K. K.: Sur les phénomènes périglaciaires du Pléistocène dans le territoire de l'U. R. S. S. (4 figs, 1 tab.) (Polish summary, p. 355–356; Russian summary, p. 409–410) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 75–85.
- MARKOV, K. K.: Les phénomènes périglaciaires et leur répartition (1 fig.). No. 19, 1969; p. 271–275.
- MARKOV, K. K.: Basic profiles of Neogene-Pleistocene deposits [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 91–98.
- MARTINI, A.: Preliminary experimental studies on frost weathering of certain rock types from the West Sudetes (11 figs, 17 phot., 4 tab.). No. 16, 1967; p. 147–194.
- MARTINI, A.: Sudetic tors formed under periglacial conditions (1 fig., 14 phot.). No. 19, 1969; p. 351–369.
- MARUSZCZAK, H.: Peryglacjalne utwory pokrywowe na obszarze Wzgórz Szeskich (2 figs, 2 tab.) (*in extenso*: Formations périglaciaires de couverture sur le territoire des Collines Szeskie, p. 137–149; Russian text, p. 245–254). No. 7, 1960; p. 19–33.
- MARUSZCZAK, H. [rev.]: A. V. Pataleyew — Morozoboynye treszcziny w gruntach (Les fissures de gel dans le sol). No. 7, 1960; p. 117, 199–200.
- MARUSZCZAK, H. [rev.]: N. S. Danilova — Gruntovye jily i ikh proiskhojdenye (Veines de sol et leur genèse). No. 8, 1960; p. 191–193, 348–350.
- MARUSZCZAK, H. [rev.]: J. Marković-Marianović — Sredniy Banat (Le Banat Moyen). No. 8, 1960; p. 198–199, 354–355.
- MARUSZCZAK, H.: Phénomènes périglaciaires dans le Pirin et sur la Vitocha, Bulgarie (10 phot.) (Polish summary, p. 373–374; Russian summary, p. 427–428). No. 10, 1961; p. 225–234.
- MARUSZCZAK, H.: Problème de l'action éolienne dans la zone périglaciaire Pléistocène à la lumière des indices granulométriques (5 tab.). No. 14, 1964; p. 257–273.
- MARUSZCZAK, H.: Une analyse paléogéographique de la répartition du loess polonais et de ses caractères lithologiques directs (2 figs) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 133–152.

- MARY, G.: Le périglaciaire des environs du Mans, Sarthe, France (streszcz.: Peryglacjał okolic Mans). (13 figs, 8 phot.) No. 13, 1964; p. 53–98.
- MATSCHINSKI, M.: Les cailloux façonnés et la direction du vent qui les a formés (9 figs) [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 45–52.
- MICHALSKA, Z.: Struktury peryglacjalne w osadach zbiornika interstadialnego w Gąskach koło Ciechanowa (10 figs, 8 phot.) (*in extenso*: Periglacial structures in the sediments of the interstadial natural reservoir in Gąski near Ciechanów, p. 227–235; Russian text, p. 343–350). No. 5, 1957; p. 91–103.
- MICHEL, J. P.: Périglaciaire des environs de Paris (45 figs, 13 phot., 17 tab.). No. 24, 1975; p. 259–352.
- MIHĂILESCU, V.: Sur la limite du périglaciaire en Dobrogea (1 phot.) No. 14, 1964; p. 275–277.
- MOJSKI, J. E.: Struktury krioturbacyjne na tarasach Wisły w okolicy Włocławka (6 figs) (summary: Cryoturbate phenomena in Vistula terraces in the region of Włocławek, p. 287–289; Russian summary, p. 387–389). No. 6, 1958; p. 145–152.
- MOJSKI, J. E.: Stratigraphy of cryoturbate structures in the Würm-age deposits in the southern part of the Dorohucza basin, Lublin Upland (11 figs, 9 phot.) (Polish summary, p. 375–377; Russian summary, p. 429–432). No. 10, 1961; p. 235–256.
- MOJSKI, J. E.: Outline of loess stratigraphy in Poland (5 figs). No. 17, 1968; p. 149–170.
- MOJSKI, J. E.: La stratigraphie des loess de la dernière période glaciaire (9 figs, 1 tab.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 153–177.
- MOJSKI, J. E. [rev.]: A. Bronger — Löss, ihre Verbreitungszonen und fossile Böden. Ein Beitrag zur Stratigraphie des oberen Pleistozäns in Südbaden. No. 20, 1969; p. 381–382.
- MORARIU, T., et SAVU, AL.: Quelques problèmes du périglaciaire en Roumanie (2 figs, 8 phot.) [*Report of the Commission Meeting in London 1964*]. No. 15, 1966; p. 53–61.
- MOTOWICKA-TERELAK, T.: *see* SIUTA, J., MOTOWICKA-TERELAK, T. No. 18, 1969; p. 209–257.
- MUDROV, YU. V.: Bibliography of the papers on periglacial morphology published by Soviet writers in 1960–1966. No. 19, 1969; p. 423–496.
- MUDROV, J. V., TUMEL, N. V.: Le rôle de la tixotrophie dans l'évolution du micro-relief des pays du Nord et des hautes montagnes (3 phot.). No. 16, 1967; p. 195–201.
- MYCIELSKA-DOWGIAŁŁO, E.: Formy szczelinowe i inwolucyjne w piaskach i żwirach

- doliny Wisły koło Tarnobrzega (summary: Frost fissures and involutions in sands and gravels of the Vistula valley near Tarnobrzeg) (1 fig., 9 phot.). No. 16, 1967; p. 203–215.
- MYCIELSKA, E., NOWAKOWSKA, T.: Asymetria pokryw peryglacjalnych w Górach Izerskich (1 fig.) (summary: The asymmetry of periglacial covers in the Izera Mts., p. 225; Russian summary, p. 295). No. 2, 1955; p. 101–104.
- NANGERONI, G.: Sprawozdanie z badań peryglacjalnych we Włoszech (1 tab.) (*in extenso*: Rapporto degli studi eseguiti in Italia da italiani sui fenomeni periglaciali, p. 147–160; Russian text, p. 281–291) [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*] . No. 5, 1957; p. 11–22.
- NANGERONI, G.: Quelques phénomènes périglaciaires préwurmien de la bordure sud des Alpes [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 123–126.
- NANGERONI, G.: Les phénomènes périglaciaires en Italie [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 57–63.
- NANGERONI, G.: Rapports sur les études et les travaux concernant les phénomènes périglaciaires apparus en Italie de 1956 à 1963 (2 figs) [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 61–65.
- NEUMEISTER, H.: Young Pleistocene slope development on glacial and periglacial eolian sediments in Northwestern Saxony (3 figs). No. 19, 1969, p. 371–379.
- NOWAKOWSKA, T.: *see* MYCIELSKA, E., NOWAKOWSKA, T. No. 2, 1955, p. 101–104.
- Obituary: Bronisław Halicki. No. 12, 1963.
- Obituary: Jan Pieter Bakker. No. 19, 1969.
- Obituary: Jan Dylik. No. 22, 1973.
- Od Redakcji — From the Editors. No. 1, 1954; p. 5–6, 115–116.
- OKOŁOWICZ, W.: Struktury peryglacjalne w Grębocinie koło Torunia (1 fig., 2 phot.) (résumé: Structures périglaciaires à Grębocin près de Toruń, p. 227–228; Russian summary, p. 297–298). No. 2, 1955; p. 105–108.
- OLCHOWIK, J. [rev.]: *I. Drzewicka* — Zagadnienie form i klasyfikacja graniaków wiatrowych. No. 1, 1954; p. 93–94.
- OLCHOWIK, J. [rev.]: *N. N. Karłow* — O nomenklaturie i klasyfikacji wietrograników. No. 1, 1954; p. 94.
- OLCHOWIK, J. [rev.]: *M. J. Sumgin et al.* — Obszczeje mierzłotowiedienije. No. 1, 1954; p. 95–97.
- OLCHOWIK, J.: *see* DYLIKOWA, A., OLCHOWIK, J. No. 1, 1954; p. 39–48.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: Struktury kongeliflukcyjne w okolicach Łodzi (5 figs,

- 4 phot.) (summary: Congeliflual structures in the region of Łódź, p. 229–232; Russian summary, p. 299–301). No. 2, 1955; p. 109–115.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J. [rev.]: *N. I. Tolstichin* — Podziemnyje wody mierzłoj zony litosfery. No. 2, 1955, p. 138–140.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J. [rev.]: *N. I. Pjawczenko* — Bugristije torfianiki. No. 3, 1956; p. 75–79.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J. [rev.]: *P. F. Szwiecow* — O principach rajonirowanija mnogoletniej kriolitozony (On the principles of division into regions of the long-lasting cryolithozone). No. 5, 1957; p. 132–133, 265–266, 373.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: Uwagi o zmianie niektórych terminów w literaturze rosyjskiej (*in extenso*: Some remarks about changes in the nomenclature applied in the Russian literature, p. 271–274; Russian summary, p. 373). No. 6, 1958; p. 111–115.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J. [rev.]: *S. P. Kaczurin* — Wsiegda li termokarst jawlajetsja przynakom diegradacji mnogoletniej mierzłoty (Is thermokarst always a proof of the degradation of long lasting frozen ground?). No. 6, 1958; p. 160–161, 298–299.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: *see* DYLIKOWA, A., OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J. No. 2, 1955; p. 47–58.
- OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: *see* DYLIKOWA, A., OLCHOWIK-KOLASIŃSKA, J.: No. 3, 1956; p. 31–38.
- Opening session — Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene. No. 23, 1973; p. 11–16.
- ÖSTREM, G.: Ice-cored moraines in the Kebnekajse area (5 figs, incl. 1 map, 3 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 271–278.
- PAEPE, R., and PISSART, A.: Periglacial structures in the Late-Pleistocene stratigraphy of Belgium (4 figs, 1 tab.). No. 20, 1969; p. 321–336.
- PÉCSI, M.: Chronological problems of the patterned soils of Hungary (10 figs.) No. 14, 1964; p. 279–293.
- PÉCSI, M.: Genetic classification of slope sediments (1 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 15–27.
- PEGUY, Ch. P.: Observations glaciologiques dans le Massif des Grandes Rousses, France [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 279–286.
- PELIŠEK, J.: Pedogenetische Charakteristik der Fossilböden in der Lößschichtenfolge „Červený kopec“ bei Brno, Tschechoslowakei (5 figs, 5 tab.). No. 21, 1972; p. 169–192.
- Periglacial Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene — International

- Symposium, Yakutsk — Moscow 1969: Programme. No. 23, 1973, p. 5—10.
- PEROV, V. F.: Block fields in the Khibiny Mts. (2 phot.). No. 19, 1969; p. 381—387.
- PÉWÉ, T. L.: Ice wedges in permafrost, Lower Yukon River area near Galena, Alaska (6 figs, 1 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 65—76.
- PÉWÉ, T. L.: Paleoclimatic significance of fossil ice wedges (2 figs, 2 phot.) [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 65—73.
- PÉWÉ, T. L. [rev.]: R. J. E. Brown — Permafrost in Canada. No. 21, 1972; p. 271—272.
- PÉWÉ, T. L. [rev.]: The Encyclopedia of Geomorphology, ed. by R. W. Fairbridge. No. 21, 1972; p. 272—274.
- PÉWÉ, T. L.: Ancient altiplanation terraces near Fairbanks, Alaska [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 99—100.
- PHILBERTH, K.: Recherches sur les sols polygonaux et striés (4 figs, 31 phot.). No. 13, 1964; p. 99—198.
- PIASECKI, H.: Morphologie périglaciaire du bord des Sudètes aux environs de Jawor (1 map). No. 4, 1956; p. 277—283.
- PIASECKI, H.: Les fentes accompagnant la dégradation du pergélisol pléistocène (2 figs.). No. 14, 1964; p. 295—301.
- PIERZCHAŁKO, Ł.: Gleby kopalne w lessie okolic Bodzechowa (3 figs) (summary: Fossil soils in the loess of the region of Bodzechów, p. 153—154 — *Vers. A*; Russian summary, p. 156—157 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 76—81.
- PIERZCHAŁKO, Ł. [rev.]: P. F. Wolfe — Periglacial frost-thaw basins in New Jersey. No. 1, 1954; p. 98—100.
- PIERZCHAŁKO, Ł. [rev.]: C. A. Kaye, W. R. Power, Jr. — A flow cast of very recent date from northeastern Washington. No. 2, 1955; p. 140—142.
- PIERZCHAŁKO, Ł. [rev.]: W. V. Lewis — The Pegsdon dry valleys. No. 3, 1956; p. 83—85.
- PIERZCHAŁKO, Ł.: Periglacial phenomena in Northern Poland (4 figs, 8 phot.). No. 4, 1956; p. 415—427.
- PIPPAN, T.: Studies on grus and block deposits on mountain slopes in Austria (5 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 29—42.
- PISSART, A.: Des replats de cryoturbation au Pays de Galles; une variété géante de sols en guirlandes (6 figs, 3 phot.). No. 12, 1963; p. 119—135.
- PISSART, A.: Avancement des recherches périglaciaires en Belgique de 1956 à 1963 [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 67—74.

- PISSART, A.: Vitesses des mouvements du sol au Chambeyron, Basses Alpes (1 fig., 5 phot.). No. 14, 1964; p. 303–309.
- PISSART, A.: Les modalités de l'écoulement de l'eau sur l'île Prince Patrick, 76° lat. N., 120° long. O., Arctique Canadien (1 fig., 2 phot.). No. 16, 1967; p. 217–224.
- PISSART, A.: Les polygones de fente de gel de l'île Prince Patrick, Arctique Canadien — 76° lat. N. (2 figs, 5 phot.). No. 17, 1968; p. 171–180.
- PISSART, A.: Le comité de coordination des recherches périglaciaires de l'Union Géographique Internationale. No. 22, 1973; p. 5–6.
- PISSART, A.: Les études expérimentales de l'action du gel, voie de recherche d'avenir. No. 22, 1973; p. 233–247.
- PISSART, A.: Résultats d'expériences sur l'action du gel dans le sol (6 figs, 2 phot.) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 101–113.
- PISSART, A.: see PAEPE, R., PISSART, A. No. 20, 1969, p. 321–336.
- PLOEGER, P. L., GROENMAN-VAN WAATERINGE, W.: Late glacial pingo and valley development in the Boorne region near Wijnjeterp, province of Friesland, Netherlands (20 figs, 4 tab.). No. 13, 1964; p. 199–233.
- POPOV, A. I.: Le thermokarst (1 fig., 4 phot.). No. 4, 1956, p. 319–330.
- POPOV, A. I.: Cartes des formations périglaciaires actuelles et pléistocènes en territoire de l'U. R. S. S. (2 maps) (Polish summary, p. 357–358; Russian summary, 411–412) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 87–96.
- POPOV, A. I.: Periglacial phenomena and the laws of their distribution in the U. R. S. S. [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 77–83.
- POPOV, A. I.: Les loess et dépôts loessoïdes, produit des processus cryolithogènes. No. 21, 1972, p. 193–200.
- POPOV, A. I.: Genetic systematics of periglacial formations [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 115–124.
- POŻARYSKA, K.: Parę przykładów krioturbacji ze środkowej Polski (3 figs) (summary: Some examples of congeliturbation in Middle Poland, p. 233–234; Russian summary, p. 303–304). No. 2, 1955; p. 117–120.
- PROSOVÁ, M., SEKYRA, J.: Mikrorzeźba peryglacjalna w subniwalnej strefie Kazbeku (8 phot.) (*in extenso*: Microrelief périglaciaire dans la zone subnivale de Kazbek, p. 181–186; Russian text, p. 281–284). No. 7, 1960; p. 89–93.
- PUJOS, A.: Deux aspects de la végétation du Moyen Atlas en liaison avec les conditions périglaciaires (1 fig., 1 phot.) (Polish summary, p. 351; Russian summary,

- p. 405) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 53—56.
- PULINA, M.: *see* PULINOWA, M. Z., et PULINA, M. No. 21, 1972; p. 201—235.
- PULINOWA, M. Z., et PULINA, M.: Phénomènes cryogènes dans les grottes et gouffres des Tatras (17 figs, 4 phot., 5 tab.). No. 21, 1972; p. 201—235.
- RACINOWSKI, R.: Le profil du loess à Nielew sur le Plateau de Lublin à la lumière de l'analyse de minéraux lourds (7 figs, 4 tab.) [*Le Symposium Périglaciaire, Wrocław 1968*]. No. 20, 1969; p. 179—205.
- RACZKOWSKI, W.: Less w okolicach Henrykowa na Dolnym Śląsku (10 figs, 2 tab.) (summary: Loess in the region of Henryków in Lower Silesia, p. 187—193; Russian summary, p. 285—290). No. 7, 1960; p. 95—111.
- RAPP, A.: Kärkevagge. Some recordings of mass-movements in the northern Scandinavian Mountains (5 figs, incl. 1 map, 2 phot., 3 tab.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 287—309.
- RAPP, A., RUDBERG, S.: Recent periglacial phenomena in Sweden (3 figs) (Polish summary, p. 327—328; Russian summary, p. 455—456). No. 8, 1960; p. 143—154.
- RAPP, A., RUDBERG, S.: Studies on periglacial phenomena in Scandinavia 1960—1963 (1 fig., 1 phot., 1 tab.) [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 75—89.
- RAYNAL, R.: Les phénomènes périglaciaires au Maroc et leur place dans l'évolution morphologique [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 143—162.
- RAYNAL, R. [rev.]: J. Destombes, A. Jeanette, R. Raynal — Rôle des processus périglaciaires dans la formation des dayas de la région de Boulhaut. No. 6, 1958; p. 157, 295.
- RAYNAL, R.: Compte-rendu du Symposium Périglaciaire de Pologne du 18 au 30 septembre 1958 (2 phot.) (*in extenso*: Polish text, p. 211—217; Russian text, p. 359—364) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960, p. 5—11.
- RAYNAL, R.: Les éboulis ordonnés au Maroc (1 fig., 7 phot.) (*in extenso*: Polish text, p. 225—234; Russian text, p. 369—375) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960, p. 21—30.
- RAYNAL, R.: Les activités de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire durant la période 1956—1960 (Polish summary, p. 341—342; Russian summary, p. 469). No. 8, 1960; p. 171—186.
- RAYNAL, R.: Quelques aperçus sur l'existence et l'importance des phénomènes périglaciaires préwurmiens au Maroc (7 phot.) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 109—122.

- RAYNAL, R.: Compte-rendu de la réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc du 19 au 31 octobre 1959 (Polish summary, p. 341; Russian summary, p. 395). No. 10, 1961; p. 5–7.
- RAYNAL, R.: Recherches de géomorphologie périglaciaire en Afrique du Nord [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 91–98.
- RAYNAL, R.: Mutations en cours dans la morphogénèse périglaciaire au Nord-Ouest du Spitsberg, région du Kongsfjord (5 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 83–88.
- RAYNAL, R.: Quelques vues d'ensemble à propos du périglaciaire pléistocène des régions riveraines de la Méditerranée occidentale. No. 22, 1973; p. 249–256.
- RAYNAL, R.: see DYLIK, J., RAYNAL, R. No. 6, 1958; p. 5–28.
- RAYNAL, R.: see DYLIK, J., RAYNAL, R. No. 11, 1962; p. 5–10.
- RAYNAL, R.: see DYLIK, J., RAYNAL, R. No. 15, 1966; p. 5–26.
- RAYNAL, R.: see JOLY, F., RAYNAL, R. No. 10, 1961; p. 31–33.
- REMIZOV, I. N., KOVALEV, P. V.: Fossil traces of permafrost in Ukraine and their paleogeographical significance [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 71.
- (The) Resolution passed during the Symposium of Periglacial Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene—Yakutsk—Moscow 1969 [*Intern. Symposium*]. No. 23, 1973; p. 17–18.
- RICHTER, H. G.: Main lines of the regional structure of periglacial facies on the territory of the G. D. R. (2 figs, 1 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 125–133.
- ROHDENBURG, H.: Eiskeilhorizonte in südniedersächsischen und nordhessischen Lössprofilen (9 figs, 11 phot.). No. 16, 1967; p. 225–245.
- ROHDENBURG, H.: Observations concerning Lateglacial slope-dynamics in Central Europe (2 figs, 4 phot.). [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 89–94.
- ROGOV, V. V.: see KONIŠČEV, V. N., FAUSTOVA, M. A., ROGOV, V. V. No. 22, 1973; p. 213–219.
- ROMANOWSKI, N. N.: Zmarzlinowe struktury powlekające (1 fig., 6 phot.) (*in extenso*: Veneering frost structures, p. 125–136; Russian text, p. 233–244). No. 7, 1960; p. 5–17.
- ROMANOVSKI, N. N.: Regularities in formation of frost-fissures and development of frost-fissure polygons (14 figs, 8 phot., 2 tab.). No. 23, 1973; p. 237–277.

- ROTNICKI, K.: Periglacial slope planations in the south-eastern part of the Ostrzeszów hills (streszcz.: Peryglacjalne zrównania stokowe w południowo-wschodniej części Wzgórz Ostrzeszowskich) (9 figs, 7 phot.). No. 13, 1964; p. 235–259.
- ROTNICKI, K.: *see* KOZARSKI, S., ROTNICKI, K. No. 13, 1964; p. 15–52.
- RÓŻYCKI, S. Z.: Strefowość rzeźby i zjawiska peryglacjalne na Ziemi Torella, Spitsbergen (3 figs, 32 phot., 3 tab., 1 map) (*in extenso*: Zones du modelé et phénomènes périglaciaires de la Terre de Torell, Spitsbergen, p. 187–224; Russian text, p. 315–339). No. 5, 1957; p. 51–87.
- RÓŻYCKI, S. Z.: Peryglacjalne deformacje kości długich niedźwiedzia (2 figs) (*in extenso*: Déformation périglaciaire des os longs de l'ours, p. 237–239; Russian text, p. 351–352). No. 5, 1957; p. 105–108.
- RÓŻYCKI, S. Z.: Changements pléistocènes de l'extension de l'inlandsis en Antarctide Orientale d'après l'étude des anciennes plages élevées de l'Oasis Bonger, Queen's Mary Land (8 figs, 6 phot., 2 tab.) (Polish summary, p. 379–381; Russian summary, p. 433–435). No. 10, 1961; p. 257–283.
- R. S. W. [rev.]: J. E. Prentice, P. G. Morris—Cemented screes in the Manifold Valley, North Staffordshire. No. 7, 1960; p. 117–118, 200.
- R. S. W. [rev.]: F. E. Zeuner — The Pleistocene period. Its climate, chronology and faunal successions. No. 7, 1960; p. 121, 204.
- RUDBERG, S.: Geology and morphology of the „fjells” (3 figs, 4 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 173–186.
- RUDBERG, S.: Excursions at the Abisko symposium, 1960 (1 fig.). No. 11, 1961; p. 187–198.
- RUDBERG, S.: A report on some field observations concerning periglacial geomorphology and mass movement on slopes in Sweden (3 figs, incl. 1 map, 2 phot., 3 tab.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 311–323.
- RUDBERG, S.: Wind erosion — preparation of maps showing the direction of eroding winds (4 figs, 6 phot.). No. 17, 1968; p. 181–193.
- RUDBERG, S.: *see* RAPP, A., RUDBERG, S. No. 8, 1960; p. 143–154.
- RUDBERG, S.: *see* RAPP, A., RUDBERG, S. No. 14, 1964; p. 75–89.
- RULIKOWSKA, J. [rev.]: M. Boyé — Gélivation et cryoturbation dans le massif du Mont-Perdu. No. 2, 1955; p. 148–150.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: F. Fezer — Schuttmassen, Blockdecken und Talformen im nördlichen Schwarzwald. No. 1, 1954; p. 105–107.
- SADŁOWSKA, A.: Struktury peryglacjalne w Napekowie (3 figs, 2 phot.) (résumé: Structures périglaciaires à Napeków, p. 235–236; Russian summary, p. 305–306). No. 2, 1955; p. 121–126.

- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *H. Poser* — Die Periglazial-Erscheinungen in der Umgebung der Gletscher des Zemmgrundes. No. 2, 1955, p. 160–162.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *H. Poser, J. Hövermann* — Beiträge zur morphometrischen und morphologischen Schotteranalyse. No. 2, 1955; p. 162–163.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *E. Ackermann* — Zur Unterscheidung glazialer und post-glazialer Fliesserden. No. 5, 1957; p. 121–122, 253–254, 363–364.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *A. Dücker* — Die Periglazial-Erscheinungen im holsteinischen Pleistozän. No. 5, 1957; p. 124, 256–257, 365–366.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *H. Lembke* — Die Periglazial-Erscheinungen im Jungmoränengebiet westlich des Oder-Bruchs bei Freienwalde. No. 5, 1957; p. 126–127, 258–259, 367–368.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *S. G. Botch* — O nekotorykh formakh mikroreliefu svyazannykh s tayaniem snejnikov (Sur quelques formes du microrelief dues à la fonte des plaques de neige). No. 6, 1958; p. 154, 292.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *E. Schönhals* — Gesetzmässigkeiten im Feinaufbau von Talrandlössen mit Bemerkungen über die Entstehung des Lösses. No. 6, 1958; p. 165, 302–303.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *G. Haase, H. Richter* — Fossile Böden im Löss an der Schwarzmeeerküste bei Constanza. No. 8, 1960; p. 196–198, 352–354.
- SADŁOWSKA, A. [rev.]: *A. Cailleux et L.-E. Hamelin* — Périglaciaire actuel sur le littoral du Bic. No. 20, 1969; p. 382–384.
- SADŁOWSKA, A., JERSAK, J.: Struktury peryglacjalne w opoce kredowej w Mogilnie (4 figs, 2 phot.) (résumé: Structures périglaciaires dans la roche crayeuse de Mogilno, p. 155–156 — *Vers. A*; Russian summary, p. 158–159 — *Vers. B*). No. 1, 1954; p. 82–89.
- SAUNDERS, G. E.: Vistulian periglacial environments in the Llyn Peninsula (4 figs, 2 phot., 1 tab.). No. 22, 1973; p. 257–269.
- SAVU, AL.: see MORARIU, T. SAVU, AL. No. 15, 1966; p. 53–61.
- SCHÖNHAGE, W.: Note on the ventifacts in the Netherlands (2 figs). No. 20, 1969; p. 355–360.
- SEKYRA, J.: The development of cryopedology in Czechoslovakia (8 figs, 10 phot.). No. 4, 1956; p. 351–369.
- SEKYRA, J. [rev.]: *Z. Roth* — Základové půdy údolních přehrad jako výsledek pleistocenního podnebí. No. 5, 1957; p. 130–132, 263–265, 371–373.
- SEKYRA, J.: La carte périglaciaire du Massif Bohémien (1 map, 15 phot.) (Polish summary, p. 349–350; Russian summary, p. 403–404) [*Réunion de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire d'UGI au Maroc 1959*]. No. 10, 1961; p. 43–52.
- SEKYRA, J.: On the periglacial investigations in Czechoslovakia, 1955–63 [*Reports*

- of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.]. No. 14, 1964; p. 99–108.
- SEKYRA, J.: Cryogeological phenomena in the North Pamir, Central Trans-Alai (1 fig., 9 phot.). No. 14, 1964; p. 311–319.
- SEKYRA, J.: Periglacial phenomena in the Oases and the mountains of the Enderby Land and the Dronning Maud Land, East Antractica. Preliminary report (2 figs, 20 phot.). No. 19, 1969; p. 277–289.
- SEKYRA, J.: see PROSOVÁ, M., SEKYRA, J. No. 7, 1960; p. 89–93.
- SIUTA, J., and MOTOWICKA-TERELAK, T.: The origin and systematics of ferruginous precipitates in Quaternary formations and in present-day soils (9 figs, 39 phot., 5 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 209–257.
- SŁOWAŃSKI, W.: Pseudozmarzlinowe formy szczelinowe w kredzie jeziornej okolic Laski koło Brus (résumé: Fissures pseudo-pérglaciaires dans la craie lacustre aux environs de Laska près de Brusy) (2 figs, 4 phot.). No. 12, 1963; p. 165–172.
- SMITH, D. D.: see WASHBURN, A. L., SMITH, D. D., GODDARD, R. H. No. 12, 1963; p. 175–189.
- SMITH, H. T. U.: Periglacial frost features and related phenomena in the United States [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 325–342.
- SMITH, H. T. U.: „Piping” in relation to periglacial boulder concentrations (7 phot.). No. 17, 1968; p. 195–204.
- SMITH, J.: Cryoturbation data from South Georgia (2 figs, 3 tab.) (*in extenso*: Krioturbacje na Południowej Georgii, p. 273–278; Russian text, p. 409–414) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 73–79.
- SOBOLEWSKA, M.: Wyniki badań paleobotanicznych nad eemskimi osadami z Józefowa na Wyżynie Łódzkiej (summary: Results of palaeobotanic researches of Eemian deposits from Józefów, Łódź Upland) (1 fig., 1 tab.). No. 15, 1966; p. 303–312.
- SOLOVIEV, P. A.: Thermokarst phenomena and landforms due to frost heaving in Central Yakutia (15 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 135–155.
- STAGER, J. K.: see MACKAY, J. R., and STAGER, J. K. No. 15, 1966; p. 39–43.
- STARKEL, L.: Periglacial covers in the Beskid Wyspowy, Carpathians (3 figs, 4 phot.) (*in extenso*: Pokrywy peryglacjalne w Beskidzie Wyspowym, p. 329–340; Russian text, p. 457–468). No. 8, 1960; p. 155–169.
- STARKEL, L.: Remarques sur l'étagement des processus morphogénétiques dans les Carpates au cours de la dernière glaciation (3 figs). No. 17, 1968; p. 205–220.

- STARKEL, L.: L'évolution des versants des Carpates à flysch au Quaternaire (14 figs) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 349–379.
- STASIAK, J.: Notes on the origin of late-glacial lacustrine deposits in North-Eastern Poland (streszcz.: Uwagi o genezie późnoglacialnych osadów jeziornych w północno wschodniej Polsce) (2 figs, 2 tab.). No. 16, 1967; p. 247–256.
- STEPHENS, N.: Some Pleistocene deposits in North Devon (1 fig., 2 tab.) [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 103–114.
- SUDAKOVA, N. G.; see BOYARSKAYA, T. D., SUDAKOVA, N. G. No. 16, 1967; p. 5–13.
- SUKHODROVSKIJ, V. L.: Particularités de l'évolution des versants dans les régions de pergélisol (2 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 73–80.
- SVENSSON, H.: Aerial photographs for tracing and investigating fossil tundra ground in Scandinavia (7 phot.). No. 14, 1964; p. 321–325.
- SVENSSON, H.: Open fissures in a polygonal net on the Norwegian Arctic coast (6 phot.). No. 19, 1969; p. 389–398.
- SZCZEPANKIEWICZ, S.: Peryglacjalny rozwój stoków masywu Ślęzy (5 figs, 2 phot.) (summary: Periglacial slope development in the Ślęza massive, p. 251–256; Russian summary, p. 355–359). No. 6, 1958; p. 81–92.
- SZCZEPANKIEWICZ, S.: Progress of youthful sedimentation in the region of Hornsund (6 figs, 4 phot., 2 tab.) (Polish summary, p. 389–391; Russian summary, p. 443–444). No. 10, 1961; p. 321–338.
- ŠIBRAVA, V., KROUTILÍK, V.: Peryglacjalne zjawiska w okolicy Hlucína i Opavy, Śląsk Morawski (1 fig., 12 phot.) (*in extenso*: Periglacial phenomena in the region of Hlučín and Opava, Moravian Silesia, p. 241–252; Russian text, p. 353–362). No. 5, 1957; p. 109–120.
- ŠPOLANSKAYA, N. A., and EVSEYEV, V. P.: Domed-hummocky peatbogs of the northern taiga in Western Siberia (3 figs, 3 phot., 1 tab.). No. 22, 1973; p. 271–283.
- TAK-SCHNEIDER, U. VAN DER: Cracks and fissures of post-Allerød age in the Netherlands (3 figs, 2 phot.). No. 17, 1968; p. 221–225.
- TANAKA, K.: Periglacial study in the Patagonian Andes [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 85–88.
- TAVERNIER, R.: Les formations quaternaires de la Belgique [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 23–24.
- TAYLOR, J. A.: see CRAMPTON, C. B., TAYLOR, J. A. No. 16, 1967; p. 15–36.

- TEDROW, J. C. F.: Morphological evidence of frost action in Arctic soils (3 figs, 3 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 343–352.
- TEDROW, J. C. F.: Thaw lakes, thaw sinks and soils in Northern Alaska (4 figs, 6 phot.). No. 20, 1969; p. 337–344.
- TEDROW, J. C. F.: Polar soil classification and the periglacial problem (1 fig., 3 phot.). No. 22, 1973; p. 285–294.
- TEDROW, J. C. F.: Soils of the polar region of North America (2 figs, 2 phot., 1 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 23, 1973; p. 157–165.
- TEDROW, J. C. F., and BROWN, J.: Reporters' comments on problem (8) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 443–445.
- TEDROW, J. C. F., and THOMPSON, C. C.: Chemical composition of Polar soils (2 phot., 2 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 169–181.
- TE PUNGA, M. T.: Altiplanation terraces in Southern England (fig., 3 phot.). No. 4, 1956; p. 331–338.
- THOMPSON, C. C.: see TEDROW, J. C. F., and THOMPSON, C. C. No. 18, 1969; p. 169–181.
- THORARINSSON, S.: Additional notes on patterned ground in Iceland with particular reference to ice-wedge polygons (5 figs, 9 phot.). No. 14, 1964; p. 327–336.
- TRICART, J.: France [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 117–138.
- TRICART, J.: Etude expérimentale du problème de la gélivation (2 figs, 10 phot., 2 tab.). No. 4, 1956; p. 285–318.
- TRICART, J. [rev.]: J. Alexandre — Le modelé du fond des vallées secondaires de l'Ardenne au cours du Pléistocène. No. 6, 1958; p. 153, 291.
- TRICART, J. [rev.]: J. Beaujeu-Garnier — Sur la présence de formation du type dit „périglaciaire” en Algérie Orientale. No. 6, 1958; p. 153–154, 291–292.
- TRICART, J. [rev.]: M. Boyé — Clos, lagües et lagunes de la Lande girondine. No. 6, 1958; p. 154–155, 292–293.
- TRICART, J. [rev.]: P. Brunet — Les terrasses de la vallée de la Drôme. No. 6, 1958; p. 155, 293.
- TRICART, J. [rev.]: C. A. Cotton, M. T. Te Punga — Fossil gullies in the Wellington Landscape. No. 6, 1958; p. 156, 294.
- TRICART, J. [rev.]: C. A. Cotton, M. T. Te Punga — Solifluxion and periglacially

- modified landforms at Wellington, New Zealand. No. 6, 1958; p. 156—157, 294—295.
- TRICART, J. [rev.]: R. Fridman — Généralité des phénomènes périglaciaires würmiens sur le littoral et les îles de Charente-Maritime. No. 6, 1958; p. 157—158, 296.
- TRICART, J. [rev.]: J. Grimbérieux — Origine et asymétrie des vallées sèches de la Hesbaye. No. 6, 1958; p. 158, 296.
- TRICART, J. [rev.]: A. Guilcher — La plage ancienne de la France. No. 6, 1958; p. 159, 297.
- TRICART, J. [rev.]: A. Melik — Kraska polja Slovenje v Pleistocenu (Les polje karstiques de la Slovénie au Pléistocène). No. 6, 1958; p. 161, 299.
- TRICART, J. [rev.]: J. P. Schwobthaler, H. Vogt — Aspects de morphogénèse plio-quaternaire dans le Bas-Rhône occidental. No. 6, 1958; p. 166, 303—304.
- TRICART, J. [rev.]: M. Ters — La terrasse fluvio-périglaciaire de la Vie, en Vendée. No. 6, 1958; p. 167, 304—305.
- TRICART, J. [rev.]: G. Baeckeroot — Identification de deux périodes périglaciaires distinctes dans le Castrais. No. 8, 1960; p. 187, 343.
- TRICART, J. [rev.]: L. Bertois — Remarques sur la paléopédologie des limons des environs de Rennes. No. 8, 1960; p. 187—188, 343—344.
- TRICART, J. [rev.]: E. Bonifay, H. de Lumley — Indices des climats froids anté-wurmiens en Basse-Provence. No. 8, 1960; p. 188, 344.
- TRICART, J. [rev.]: J. Bourcart, F. Ottmann — Sur la stratigraphie du Quaternaire en pays niçois. J. Monjaux, F. Ottmann — Le bassin de Tourette-Levens (Alpes Maritimes) et sa tectonique quaternaire. No. 8, 1960; p. 188—189, 344—345.
- TRICART, J. [rev.]: P. Bout — L'érosion des reliefs phonolithiques et basaltiques de la Haute-Loire depuis le dernier glaciaire. No. 8, 1960; p. 189, 345.
- TRICART, J. [rev.]: J. Corbel — Sols striés et éboulis ordonnés. No. 8, 1960; p. 189—190, 345—346.
- TRICART, J. [rev.]: J. Corbel — Les sols polygonaux: observations, expériences, genèse. No. 8, 1960; p. 190, 346.
- TRICART, J. [rev.]: J. Didier — Découverte de galets éoliens à Brassac, Puy de Dôme. No. 8, 1960; p. 193—194, 350.
- TRICART, J. [rev.]: J. Zandstra — Un dépôt pollinifère mindélien en Sarre. No. 8, 1960; p. 199—200, 355—356.
- TRICART, J.: Manifestations périglaciaires du Quaternaire ancien en France (4 phot.) [Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959]. No. 9, 1960; p. 143—157.
- TRICART, J.: Amorce de roses de pierre actuelles dans les Alpes, près de Sallanches (3 phot.). No. 12, 1963; p. 173—174.

- TRICART, J.: Quelques aspects des phénomènes périglaciaires quaternaires dans la Péninsule Ibérique. No. 15, 1966; p. 313–327.
- TUFNELL, L.: The range of periglacial phenomena in northern England (1 fig., 7 phot., 1 tab.). No. 19, 1969; p. 291–323.
- TUFNELL, L.: Ploughing blocks with special reference to north-west England (11 figs, 2 phot.). No. 21, 1972; p. 237–270.
- TUFNELL, L.: Hummocky microrelief in the Moor House area of the northern Pennines, England (4 figs, 4 phot., 4 tab.). No. 24, 1975; p. 353–368.
- TUMEL, N. V.: Temperature-controlled formation of cryogenic structure of permafrost of the Bolšezemelskaya Tundra (1 fig., 2 tab.). No. 22, 1973; p. 295–313.
- TUMEL, N. V.: see MUDROV, J. V., TUMEL, N. V. No. 16, 1967; p. 195–201.
- UNGER, K. P.: Klimamorphologische Untersuchungen an pleistozänen Schotterkörpern der Saale (6 figs). No. 4, 1956; p. 405–414.
- Union Soviétique. Bibliographie concernant les formations périglaciaires et le pergélisol en URSS. [*Rapports de la Commission de Morphologie Périglaciaire de l'U. G. I.*]. No. 4, 1956; p. 37–46.
- URBANIAK, U.: Les sables de couverture, les cryoturbations et les fractures dans les dunes du Bassin de Płock (17 figs, 6 phot.). No. 19, 1969; p. 399–422.
- VANGENGELM, E. A.: Sur la faune périglaciaire du Pléistocène (2 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 81–88.
- VAUMAS, E. DE: Recherches sur le modelé cryohydrique et cryofluvial (8 figs). No. 17, 1968; p. 227–301.
- VELITCHKO, A. A.: La zone périglaciaire de l'Europe orientale et les conditions d'habitat de l'homme du Paléolithique supérieur dans cette zone (2 figs, 3 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 111–119.
- VELITCHKO, A. A.: Milieu géologique et géomorphologique de la zone périglaciaire de la Plaine Est-Européenne (4 figs, 7 phot.) [*The joint Symposium of the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 183–193.
- VELIČKO, A. A.: Paragenesis of a cryogenic (periglacial) zone (8 figs) [*Intern. Symposium, Yakutsk-Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 89–110.
- WASHBURN, A. L.: Instrumentation for mass-wasting and patterned-ground studies in Northeast Greenland (2 figs, 2 phot.) (*in extenso*: Przyrządy do badań denudacji i ziem strukturalnych stosowane w północno-wschodniej Grenlandii,

- p. 259—263; Russian text, p. 397—400) [*Periglacial Symposium, Poland 1958*]. No. 8, 1960; p. 59—64.
- WASHBURN, A. L.: Patterned ground in the Mesters Vig district, Northeast Greenland (16 figs, 25 phot., 1 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes, Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 259—330.
- WASHBURN, A. L., and MAARLEVELD, G. C.: Reporters' comments on problems (1) and (2) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967 — General Discussion*]. No. 18, 1969; p. 435—436.
- WASHBURN, A. L., SMITH, D. D., GODDARD, R. H.: Frost cracking in a middle-latitude climate (3 figs, 4 phot., 3 tab.). No. 12, 1963; p. 175—189.
- WASYLIKOWA, K.: Roślinność i klimat późnego glacialu w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy (summary: Vegetation and climate of the Late-glacial in Central Poland based on investigations made at Witów near Łęczycy) (39 figs, 109 phot., 33 tab.). No. 13, 1964; p. 261—417.
- WATERS, R. S.: Pre-Würm periglacial phenomena in Britain (4 figs) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l' U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 163—176.
- WATERS, R. S.: Altiplanation terraces and slope development in Vest-Spitsbergen and south-west England (4 figs, 6 phot.) [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 89—101.
- WATERS, R. S.: Great Britain [*Reports of the Commission on Periglacial Morphology of I. G. U.*]. No. 14, 1964; p. 109—110.
- WATERS, R. S.: Dartmoor Excursion — Sunday, 12th July 1964 (2 figs) [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 123—128.
- WATERS, R. S.: North Devon Excursion — Monday, 13th July 1964 [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 129—132.
- WATERS, R. S.: see HÖVERMANN, J., and WATERS, R. S. No. 18, 1969; p. 437—440.
- WATERS, R. S.: see LINTON, D. L., WATERS, R. S. No. 15, 1966; p. 133—149.
- WATSON, E.: Two nivation cirques near Aberystwyth, Wales (14 figs) [*The Exeter Symposium 1964*]. No. 15, 1966; p. 79—101.
- WATSON, E.: The slope deposits in the Nant Iago valley, near Cader Idris, Wales (9 figs, 7 phot., 1 tab.) [*The joint Symposium of the Commission on Periglacial Morphology and the Commission on the Evolution of Slopes of the I. G. U., Poland 1967*]. No. 18, 1969; p. 93—113.
- WEST, R. G.: Evidence for pre-Cromerian permafrost in East Anglia (1 fig., 2 phot.). No. 17, 1968; p. 303—304.

- WHITTOW, J. B.: A note on present day cryopedological phenomena in northern New South Wales. Australia (2 figs, 2 phot.). No. 17, 1968; p. 305–310.
- WICHE, K.: Le périglaciaire dans le Karakorum de l'Ouest [*Report of the Commission Meeting in Stockholm 1960*]. No. 11, 1962; p. 103–110.
- WIECZORKOWSKA, J. [rev.]: Yu. A. Lavruchin — Niekotoryie osobiennosti mekhanizma nakoplenia ritmitchno-sloistykh otlojenii sklonov (Quelques traits caractéristiques du mécanisme d'accumulation des dépôts de versant à litage périodique). No. 16, 1967; p. 261–262.
- WIECZORKOWSKA, J. [rev.]: I. N. Remizov — Iskopaemye sledy mnogoletniej merzloty na Ukrainie (Traces fossiles du pergélisol en Ukraine). No. 16, 1967; p. 273–275.
- WIECZORKOWSKA, J.: see KUYDOWICZÓWNA, K., WIECZORKOWSKA, J. No. 16, 1967; p. 266–273.
- WIELICZKO, A. A.: Struktury peryglacjalne w dorzeczu środkowej Desny i ich znaczenie dla stratygrafii i paleogeografii (8 figs, 8 phot.) (*in extenso*: Structures périglaciaires dans le bassin de la Desna moyenne et leur importance pour la stratigraphie et la paléogéographie, p. 257–270; Russian text, p. 361–372). No. 6, 1958; p. 93–109.
- WIECZKOWSKA, H. [rev.]: F. Prošek, V. Ložek — Sprašový profil v Bance u Piešťan, Západní Slovensko (summ.: The loess section at Banka near Piešťany). No. 5, 1957; p. 129–130, 262–263, 370.
- WILKINSON, J.: see HASTENRATH, S., WILKINSON, J. No. 22, 1973; p. 157–167.
- WILLIAMS, R. B. G.: Fossil patterned ground in eastern England (2 figs, 2 phot.). No. 14, 1964; p. 337–349.
- WILLIAMS, R. B. G.: Some estimates of periglacial erosion in southern and eastern England (7 figs, 3 phot., 2 tab.). No. 17, 1968; p. 311–335.
- WILLIAMS, P. J.: Quantitative investigations of soil movements in frozen ground phenomena (4 figs, 3 phot.) [*The Abisko Symposium 1960*]. No. 11, 1962; p. 353–360.
- WOLDSTEDT, P.: Die Anzahl der Kaltzeiten im europäischen Pleistozän (2 figs) [*Colloque intern. de la Commission de Géomorphologie Périglaciaire de l'U. G. I., Liège 1959*]. No. 9, 1960; p. 15–22.
- ZUBAKOV, V. A.: Chronologie des oscillations climatiques du Pléistocène en Sibérie occidentale (2 figs, 2 tab.) [*Intern. Symposium, Yakutsk—Moscow 1969: Perigl. Phenomena and Paleogeography of the Pleistocene*]. No. 24, 1975; p. 111–127.